



WIHED
H E C K M A N N

Betriebsausstattung
2024/2025



WILLY HECKMANN
GmbH & Co.KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf und Betriebsausstattung

Hauptverwaltung + Zentrallager

In der Loh 32 – 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen

Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Lasten- und Transportroller | 4 - 6 |
| Transport- und Sackkarren | 7 - 13 |
| Gabelhubwagen | 14 |
| Plattformwagen | 15 - 25 |
| Abräum- und Transportwagen (Servierwagen) | 26 |
| Regal- und Kommisionierwagen | 27 - 29 |
| Handwagen | 30 - 31 |
| Arbeitsdrehstuhl | 32 |
| Arbeits- und Packtische | 33 - 36 |
| Schränke | 37 |
| Schwerlast-, Reifen- und Ordnerregale | 38 - 42 |
| Regalboxen | 43 - 44 |
| Stapelbehälter | 45 - 46 |
| Deckeltonnen | 47 |
| Aluminium Boxen | 48 - 49 |
| Handfeger, Besen und Schaufeln | 50 - 54 |
| Abfalltonnen, Recyclingsysteme | 55 - 58 |
| Tritte und Leitern | 59 - 63 |
| Fahrradständer | 64 |
| Kabel- und Schlauchbrücke | 65 |
| Aluminium-Rampen | 66 - 67 |
| Erste-Hilfe-Koffer | 68 |
| Absperr- und Personenleitsysteme | 69 - 70 |
| Rutschhemmende Bodenroste | 71 |
| Leichtpaletten | 72 |

Für das neue Produktsortiment gelten nicht weiter rabattierbare netto netto Preise!

Wir bieten Ihnen an

LASTENROLLER

für Behälter 600 x 400mm

- Lastenroller für nahezu alle gängigen Behälter 600 x 400 mm in vielen verschiedenen Farben
- Rollerdeck bruch- und schlagsicher aus speziellem ABS-Kunststoff mit umlaufendem Rand als Abrutschsicherung
- Kugelgelagerte Lenkrollen aus verzinktem Stahl mit leise laufenden, hellgrauen Gummirädern für spurlosen Lauf. Rad-Ø 100 mm
- LxBxH 615 x 415 x170 mm, Ladefläche 607 x 407 x 146 mm
- Tragkraft*1 250 kg



Roller
mit Gitterdeck

■ rot Nr. 598000

■ blau Nr. 598001

Ihr EK 55,00 €



Roller mit offenem Deck

■ rot Nr. 598004

■ blau Nr. 598005

■ gelb Nr. 598006

■ grün Nr. 598007

■ orange Nr. 598008

■ schwarz Nr. 598009

Ihr EK 59,20 €



Roller
mit geschlossenem Deck

■ rot Nr. 598002

■ blau Nr. 598003

Ihr EK 35,00 €



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt


Wir bieten Ihnen an

TRANSPORTROLLER „VARIO“

- Fahren Sie mit diesem stabilen Roller gleich mehrere Körbe oder Kästen
- Kunststoffecken mit Abrutschsicherung, verbunden mit Metall-Vierkantrohr, kunststoffbeschichtet
- Mit 4 Lenkrollen und leise laufenden Gummirädern Ø 100 mm
- Tragkraft*¹ bis 300 kg
- Ab Größe 800 x 600 mm mit Mittelsteg

**sofort
lieferbar!**

Tragkraft*¹
bis 300 kg



| LxB | mm | 400 x 300 | 600 x 400 | 800 x 600 | 1000 x 500 |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tragkraft*¹ | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gewicht | kg | 4,3 | 4,8 | 6,15 | 6,9 |
| blau | Nr. | 598068 | 598069 | 598070 | 598071 |
| Ihr EK | € | 66,43 | 76,43 | 102,86 | 141,43 |

- Mit 6 Lenkrollen und leise laufenden Gummirädern Ø 100 mm
- Tragkraft*¹ bis 500 kg
- Alle Größen mit Mittelsteg

Tragkraft*¹
bis 500 kg



| LxB | mm | 600 x 400 | 800 x 600 | 1000 x 500 | 1200 x 800 |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tragkraft*¹ | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gewicht | kg | 6,3 | 7,9 | 8,2 | 9,7 |
| rot | Nr. | 598072 | 598073 | 598074 | 598075 |
| Ihr EK | € | 91,43 | 125,86 | 151,43 | 162,86 |

**frei Haus
in Deutschland**

*¹gleichmäßig verteilt

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

UNIVERSAL- TRANSPORTHILFEN 2er-Set

- LxBxH 600 x 300 x 120 mm
- Ideal als Möbelroller
- Mit 20 mm starker Mehrschicht-Holzplatte, mit 4 Anti-Rutschnoppen
- Inkl. Griffaussparung
- Rad-Ø 70 mm, Tragkraft^{*1} 200 kg Kunststoffräder, verzinkte Radgabeln
- Gewicht 2,6 kg

Nr. 598010

Ihr EK 79,00 €

**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM TRANSPORT- UND SACKKARRE

- Stabiler Aluminium-Teleskoprahmen
- Tragkraft*¹ bis 90 kg
- Klappbare Stahlblechschaufel ca. 350 x 240 mm
- EVA-Räder ca. 150 x 35 mm
- Platzsparend einschiebbar
- Nur ca. 4,2 kg Eigengewicht
- HxBxT ca. 1080/700 x 400 x 400/200 mm
- Ladefläche BxT ca. 350 x 240 mm

Nr. **598015**

Ihr EK **70,80 €**



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN
GmbH & Co. KG
Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

RUCKZUCK TRANSPORT- & SACKKARRE

- Stabiler, pulverbeschichteter Stahl-Teleskoprahmen
- Tragkraft*¹ bis 100 kg
- Klappbare Aluminiumguss-Ladeschaufel ca. 485 x 340 mm
- Ladeschaufel mit hochwertigem Federklappsystem
- TPR-Räder mit PP-Felgen ca. 175 x 33 mm
- Platzsparend einschiebbar
- Nur ca. 5,5 kg Eigengewicht
- Aufgeklappt HxBxT ca. 1130 x 485 x 520 mm
- Geschlossen HxBxT ca. 890 x 485 x 70 mm
- Ladefläche BxT ca. 485 x 340 mm

Nr. 598016

Ihr EK 83,00 €

**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

STAPELKARREN „PROFI“

- Schonen Sie Ihren Rücken und ersparen Sie sich schweres Tragen
- Ideal zum Transportieren von großen und unhandlichen Gegenständen
- Geschweißte Rohrkonstruktion mit 2 Sicherheitsgriffen mit Handschutzbügeln und 2 Treppenrutschkufen aus hochfestem Kunststoff
- Mit Radschutz und pannensicheren Reifen mit griffigem Stollenprofil, Ø 260 x 80 mm
- Stahlrohr-Konstruktion, in Farbe blau RAL 5010 schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtet
- Aluminiumrohr-Konstruktion leicht und sehr robust
- Stahlblechschaufel BxT 280 x 275 mm
- BxTxH 630 x 550 x 1200 mm

| | Nr. | Ihr EK € |
|---|---------------|---------------|
| ① | 598017 | 147,00 |
| ② | 598018 | 165,00 |

**sofort
lieferbar!**



① Stahl-Stapelkarre

Gewicht 11,5 kg
Tragkraft*¹ 250 kg



Absolut pannensicher!
Nie wieder Luftverlust oder lästiges Nachpumpen

② Aluminium-Stapelkarre

Gewicht 6,5 kg
Tragkraft*¹ 200 kg

**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

SACKKARREN „PROFI“

- Für die Werkstatt, Lieferwagen, Lager...
- Stabiles Rohrgestell mit großer Schaufel für sicheren Halt der Waren
- Geschweißte Rohrkonstruktion mit 2 Sicherheitsgriffen und Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Mit Radschutz und pannensicheren Gummireifen mit griffigem Stollenprofil, Ø 260 x 80 mm

**sofort
lieferbar!**

| | Nr. | Ihr EK € |
|---|---------------|---------------|
| ① | 598019 | 96,90 |
| ② | 598020 | 139,00 |

① Stahl-Sackkarre

BxTxH 570 x 500 x 1070 mm
Schaufel BxT 400 x 180 mm
Gewicht 11 kg
Tragkraft*¹ 250 kg



② Aluminium-Sackkarre

BxTxH 570 x 520 x 1040 mm
Schaufel BxT 400 x 190 mm
Gewicht 6,5 kg
Tragkraft*¹ 200 kg



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

TREPPIENKARREN

- Sicherer Transport auf Treppen durch 3 sternförmig angeordnete Räder Ø 140 x 35 mm
- Geschweißte Rohrkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet und aus Aluminium
- Rote Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Radsterne mit Radschutz
- Stahlblechschaufel BxT 280 x 230 mm
- BxTxH 600 x 560 x 1210 mm

**sofort
lieferbar!**

| | Nr. | Ihr EK € |
|---|---------------|---------------|
| ① | 598021 | 155,00 |

① **Stahl-Treppenkarre**
Gewicht 12,5 kg
Tragkraft*¹ 175 kg



**frei Haus
in Deutschland**

*¹gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ZUSAMMENSCHIEBBARE SACKKARRE

- Gut und günstig für Unterwegs
- Besonders praktische Karre für den Kleinlaster, LKW und Kombi
- Die Karre ist zusammenklappbar und leicht zu verstauen, mit wenigen Handgriffen entsteht eine vollwertige Stapelkarre
- Stahlrohr-Konstruktion, in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Rote Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Mit Radschutz und pannensicheren Reifen, Ø 260 x 80 mm
- Stahlblechschaufel BxT 270 x 200 mm
- BxTxH 540 x 480 x 1190 mm, geklappt 540 x 330 x 790 mm
- Gewicht 14 kg

Nr. 598023

Ihr EK 129,00 €



**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ZUSAMMENSCHIEBBARE TREPPIENKARRE

- Sicherer Transport auf Treppen durch 3 sternförmig angeordnete Räder Ø 140 x 35 mm
- Geschweißte Stahlrohr-Konstruktion, in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Rote Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln aus hochfestem Kunststoff
- Radsterne mit Radschutz
- Die Karre ist zusammenklappbar und leicht zu verstauen
- Stahlblechschaufel BxT 270 x 200 mm
- BxTxH 540 x 560 x 1190 mm, geklappt 540 x 395 x 840 mm
- Gewicht 14 kg

Nr. 598024

Ihr EK 103,00 €



**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

GABELHUBWAGEN Tragkraft 2500 kg

- Perfekt geeignet für Paletten und Gitterboxen
- Deichselkopf mit den leicht zu bedienenden Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Lenkeinschlag 230°, leicht zu lenken, Lenkräder aus Vollgummi Ø 200 mm
- Tandemrollen aus Polyurethan Ø 80 mm und Kletterrollen vor und hinter den Tandemrollen
- Wartungsarme Hydraulik
- Ruhiger Lauf bei geringem Rollwiderstand
- Sehr robuste Industriequalität
- Hochwertige Kunststoffbeschichtung in Farbe orange RAL 3020, Deichsel schwarz
- Gabelhöhe abgesenkt 85 mm
- Gabelhöhe angehoben 205 mm
- Gesamthöhe 1200 mm
- Gesamtlänge 1554 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gabelbreite 160 mm
- Gabellänge 1150 mm




Polyurethan-Tandemrollen Ø 80 mm
und Kletterrollen vor und hinter den
Tandemrollen.



Nr. 598100

Ihr EK 399,00 €



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

TRANSPORTWAGEN „PROFI“

- Der ideale Helfer - kompakt, robust, handlich und wendig
- Vielseitig einsetzbar in Büro, Betrieb und Freizeit
- Sehr gute Verarbeitung, hochwertig kunststoffbeschichtet
- Der Schiebegriff ist arretiert und um 90° klappbar, das spart Platz im Kofferraum und in Lieferfahrzeugen
- Stabile, verstärkte Stahlblechplattform mit rutschhemmender Kunststoffauflage
- Die Ladefläche ist umlaufend mit einem Sicherheits-Prallschutz ausgestattet
- Mit leichtlaufenden, spurlosen Lenk- und Bockrollen, Ø 100 mm x B 25 mm, Rollen liegen lose bei
- Die Lenkrollen sind mit Feststellbremse ausgestattet, dadurch ist ein leichtes und sicheres Beladen gewährleistet



| LxBxH mm | Tragkraft | Rad-Ø x B mm | Gummiräder spurlos | Nr. | Ihr EK € |
|-----------------|-----------|--------------|--------------------|--------|----------|
| 730 x 470 x 820 | 150 kg | 100 x 25 | schwarz | 598011 | 59,50 |
| | | 100 x 25 | grau | 598012 | 65,00 |
| 910 x 610 x 870 | 300 kg | 120 x 32 | schwarz | 598013 | 85,00 |
| | | 120 x 32 | grau | 598014 | 92,00 |

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

**frei Haus
 in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierungsbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- **Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion** in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**



| | | |
|--|--------|----------------|
| Plattformwagen | | + 1 Bügel |
| LxB | mm | 1070 x 500 |
| H | mm | 890 |
| | | Nr. Ihr EK € |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | 598025 | |
| mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | 598026 | 147,00 |

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierungsbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- **Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion** in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**



| | | |
|--|----|------------------------|
| Plattformwagen | | + 2 Bügel |
| LxB | mm | 1130 x 500 |
| H | mm | 890 |
| | | Nr. Ihr EK € |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | | 598027 156,00 |
| mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | | 598028 156,00 |

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierungsbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg
- Etagenabstand 465 mm, obere Ladefläche
Tragkraft^{*1} bis 50 kg

**sofort
lieferbar!**



| Tischwagen | | 1130 x 500 | |
|--|----|------------|----------|
| LxB | mm | H | mm |
| | | | 890 |
| | | Nr. | Ihr EK € |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | | 598029 | |
| mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | | 598030 | 195,00 |

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierungsbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- **Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion** in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg
- Reifenebene
Tragkraft^{*1} bis 100 kg

**sofort
lieferbar!**



| Reifenwagen | | 1130 x 500 | |
|--|----|------------|----------|
| LxB | mm | 890 | |
| H | mm | Nr. | Ihr EK € |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | | 598031 | |
| mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | | 598032 | 198,00 |

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- **Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion** in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**



| Bügelwagen | | 4 Bügel | |
|--|----|------------|----------|
| LxB | mm | 1000 x 500 | |
| H | mm | 860 | |
| | | Nr. | Ihr EK € |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | | 598033 | |
| mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | | 598034 | 185,50 |

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

- Stabiler Wagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierungsbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- **Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion** in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**

Tragkraft^{*1}
bis 250 kg



| Gitterwandwagen | | 2 Seitengitter | |
|--|----|----------------|----------|
| LxB | mm | 1000 x 500 | |
| H | mm | 860 | |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | | Nr. | Ihr EK € |
| | | 598035 | |
| mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | | | 195,00 |
| | | 598036 | |

**frei Haus
in Deutschland**

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

- Stabiler Stirnwandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierungsbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**



| Stirnwandwagen | | 1 Wand | |
|--|----|------------|----------|
| LxB | mm | 1070 x 500 | |
| H | mm | 890 | |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | | Nr. | Ihr EK € |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | | 598037 | 162,50 |
| mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | | 598038 | |

**frei Haus
in Deutschland**

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

- Stabiler Stirnwandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierungsbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- **Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion** in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**



| Stirnwandwagen | | 2 Wände | |
|--|----|------------|----------|
| LxB | mm | 1130 x 500 | |
| H | mm | 890 | |
| | | Nr. | Ihr EK € |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | | 598039 | |
| mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | | 598040 | 195,50 |

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

- Stabiler Wandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- **Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion** in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**

Tragkraft^{*1}
bis 250 kg



| 2-Wand-Wagen | | 1000 x 500 | |
|--|----|------------|----------|
| LxB | mm | 865 | |
| H | mm | Nr. | Ihr EK € |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | | 598041 | |
| mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | | 598042 | 229,50 |

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

SYSTEM- PLATTFORMWAGEN^{*2}

- Stabiler Wandwagen für viele Einsatzzwecke in Betrieb, Lager, Kommissionierbereich und Werkstatt
- Dieser handliche Wagen ist schmal und äußerst wendig
- **Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion** in Farbe blau RAL 5010 kunststoffbeschichtet
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse. Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Oberkante der untersten Ladefläche 160 mm
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg

**sofort
lieferbar!**



| 4-Wand-Wagen | | 1130 x 500 | |
|--|----|------------|----------|
| LxB | mm | 890 | |
| H | mm | Nr. | Ihr EK € |
| mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse | | 598043 | |
| mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse | | 598044 | 255,00 |

**frei Haus
in Deutschland**

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

ABRÄUM- UND TRANSPORTWAGEN^{}**

- Aus rostfreiem Edelstahl, Böden mit erhöhtem Rand
- Für den sicheren Transport von Speisen und Getränken
- Stabile Ausführung für den täglichen Einsatz in Großküchen, Krankenhäusern, Bistro, Cafe, öffentlichen Einrichtungen und Hotels
- Mit Antidöhrnbefüllung für angenehmes, ruhiges Beladen und Fahren
- 4 stabile Lenkrollen aus verzinktem Stahl mit Rammschutz, geräuscharme Gummiräder, Rad-Ø 100 mm für spurlosen Lauf, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Tragkraft^{**1} bis 200 kg
- LxBxH 860 x 540 x 940 mm

**sofort
lieferbar!**



| | Böden | Nr. | Ihr EK € |
|---|-------|---------------|---------------|
| ① | 2 | 598062 | 169,00 |
| ② | 3 | 598063 | 199,00 |

^{**1}gleichmäßig verteilt ^{**2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

**frei Haus
in Deutschland**

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

KOMMISSIONIERWAGEN^{*2}

- BxTxH 900 x 500 x 1030 mm
- Extra stabiler, profiliertes Winkelstahl, mit Böden aus naturbelassenen Spanplatten
- Böden sind im Raster von 40 mm in der Höhe flexibel verstellbar
- Leicht fahrbar auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
Leise laufende Gummiräder Ø 100 x 30 mm, Radgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Tragkraft^{*1} bis 200 kg

blau Nr. **598058**
lichtgrau Nr. **598059**

Ihr EK **149,00 €**



**frei Haus
in Deutschland**

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

REGALWAGEN^{*2}

- HxBxT 1905 x 900 x 500 mm
- Mit 5 Etagen, welche im Raster von 40 mm in der Höhe verstellbar sind. Gesamt-Tragkraft^{*1} 200 kg
- Kunststoffbeschichtet in Farbe blau oder lichtgrau, mit unbeschichteten Holzböden
- 4 Lenkketten, 2 mit Feststellbremse, Gummiräder Ø 100 mm

 blau Nr. 598060
 lichtgrau Nr. 598061

Ihr EK 175,00 €



Tragkraft^{*1}
bis 200 kg



**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

REGALWAGEN^{*2}

- LxBxH 1050 x 500 x 1880 mm
- Praktischer Regalwagen, hochwertig
kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010,
Regalrahmen aus Stahlrohrprofil
- Böden aus 15 mm starken
Schichtholzladeflächen, naturbelassen
- Tragkraft^{*1} bis 250 kg



**sofort
lieferbar!**



Schrägbodenwagen mit 5 Ebenen

4 Böden + 1 waagerechte Ablagefläche

4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse

Nr. **598064**

2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Nr. **598065**

Ihr EK 540,00,- €



Etagenwagen mit 5 Ebenen

4 Böden + 1 waagerechte Ablagefläche

4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse

Nr. **598066**

2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Nr. **598067**

Ihr EK 325,00 €

**frei Haus
in Deutschland**

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{*2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

HANDWAGEN^{*2}

- Handlicher und wendiger Wagen mit Kunststoff-Behältern
- Mit 2 pannensicheren Reifen Ø 260 mm. Nie wieder Luftverlust oder lästiges Nachpumpen
- Geschweißter Handwagen aus Stahlrohr, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Deichsel/Handgriff verschraubt
- LxBxH 1250 x 640 x 660 mm
- Kunststoff-Behälter LxB 600 x 400 mm
- Tragkraft^{*1} bis 200 kg

**sofort
lieferbar!**



| Handwagen mit Korb | | Höhe mm | | |
|--------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| Korbfarbe | | 240 | 320 | 410 |
| blau | Nr. | 598045 | 598046 | 598047 |
| gelb | Nr. | 598048 | 598049 | 598050 |
| braun | Nr. | 598051 | 598052 | 598053 |
| | | | | |
| | | | | |
| Ihr EK € | | 131,00 | 137,00 | 142,00 |

Absolut pannensicher!
 Nie wieder Luftverlust oder
 lästiges Nachpumpen

frei Haus
 in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt

*2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

HANDWAGEN^{*2}

- Handlicher und wendiger Wagen mit Kunststoff-Behältern
- Mit 2 pannensicheren Reifen Ø 260 mm. Nie wieder Luftverlust oder lästiges Nachpumpen
- Geschweißter Handwagen aus Stahlrohr, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Deichsel/Handgriff verschraubt
- LxBxH 1250 x 640 x 660 mm
- Kunststoff-Behälter LxB 600 x 400 mm
- Tragkraft^{*1} bis 200 kg

**sofort
lieferbar!**

Tragkraft^{*1}
bis 200 kg



| Handwagen mit Kasten Kastenfarbe | Höhe mm | | | |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| | 220 | 280 | 320 | 420 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> grau | Nr. | 598054 | 598055 | 598056 | 598057 |
| | Ihr EK € | 131,00 | 134,00 | 137,00 | 142,00 |

Absolut pannensicher!
Nie wieder Luftverlust oder
lästiges Nachpumpen



**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

ARBEITSDREHSTUHL*²

Sitz und Rückenlehne aus Polyurethanschaum

- Sehr strapazierfähig, abwaschbar und unempfindlich gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sitzhöhe flexibel einstellbar von 420 bis 550 mm
- Permanentkontakt mit zusätzlicher Sitzneigeverstellung
- Rückenlehne 320 mm hoch mit großen seitlichen Stützen, in der Höhe über einen Handknauf verstellbar, mit Durchfassgriff
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit 5 gebremsten Doppelrollen für harte Böden
- BxTxH 460x510x810/1010 mm
- Sitz BxT 460x400 mm

Nr. 596200

Ihr EK 169,00 €

**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*²transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN
GmbH & Co. KG
Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE^{*2}

- Gestell aus kratzfest kunststoffbeschichtetem Stahl, Farbe enzianblau RAL 5010
- Zwischenboden mit Stahlblech-Unterzügen, höhenverstellbar im Raster von 40 mm
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden durch erhöhten Stahlblechrahmen
- Sehr stabil mit hoher Tragkraft, je Boden 350 kg
- Unterbau mit 2 Spanplattenböden, BxTxH 600 x 600 x 515 mm

**sofort
lieferbar!**



Tragkraft^{*1}
je Boden
bis 350 kg

| Arbeitstisch | | 1500 x 600 | 900 | Nr. | Ihr EK € |
|--------------|---|------------|-----|-----|----------|
| LxB | H | | | | |
| ① | | 596100 | | | 149,00 |
| ② | | 596101 | | | |

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

frei Haus in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE^{*2}

- Gestell aus kratzfest kunststoffbeschichtetem Stahl, Farbe enzianblau RAL 5010
- Zwischenboden mit Stahlblech-Unterzügen, höhenverstellbar im Raster von 40 mm
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden durch erhöhten Stahlblechrahmen
- Sehr stabil mit hoher Tragkraft, je Boden 350 kg
- Tisch BxTxH 1500 x 600 x 750 mm
 Aufbau BxTxH 1500 x 300 x 750 mm

**sofort
lieferbar!**



Tragkraft^{*1}
 je Boden
 bis 350 kg

| Arbeitstisch | | |
|---------------------|--------|------------|
| LxB | mm | 1500 x 600 |
| H | mm | 1500 |
| | Nr. | Ihr EK € |
| ① | 597018 | 199,00 |
| ② | 597019 | |

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE^{*2}

- Tisch BxTxH 1800 x 600 x 900 mm
- Vielseitig einsetzbare Arbeits- und Packtische, auch als Werkbank zu benutzen
- Schneller und einfacher Aufbau durch Stecksystem
- Stabile Stahlkonstruktion, kratzfest
- Kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Zwischenböden im Raster von 40 mm höhenverstellbar
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden und mit zusätzlichen Stahlblechunterzügen
- Tragkraft^{*1} je Boden 350 kg



| Nr. | Ihr EK € |
|----------|----------|
| ① 596102 | 199,00 |
| ② 596103 | |



② Unterbau BxTxH 600 x 600 x 515 mm



frei Haus
in Deutschland

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ARBEITS- UND PACKTISCHE^{*2}

- Tisch BxT 1800 x 600 mm
- Vielseitig einsetzbare Arbeits- und Packtische, auch als Werkbank zu benutzen
- Schneller und einfacher Aufbau durch Stecksystem
- Stabile Stahlkonstruktion, kratzfest kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010
- Zwischenböden im Raster von 40 mm höhenverstellbar
- Umlaufender Kantenschutz der Holzeinlegeböden und mit zusätzlichen Stahlblechunterzügen
- Tragkraft^{*1} je Boden 350 kg



**sofort
lieferbar!**



| | (3) | | (4) | |
|---------------|-----------------|------|---------------|------|
| OK Tisch H mm | 750 | 1050 | 750 | 1050 |
| Aufbau H mm | 1050 | 750 | 1050 | 750 |
| Aufbau T mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nr. | 597022 | | 597023 | |
| Ihr EK | € 225,00 | | | |

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

GARDEROBEN-SCHRANK „QUBE“

- Außenmaß BxTxH 415 x 500 x 1000 mm
- Innenmaß BxTxH 413 x 470 x 998 mm
- Das Innere des Spinds besteht aus einem Abteil inkl. Kleiderstange und drei Kunststoffhaken
- Korpus lichtgrau, Tür in Farbe  blau, bzw.  lichtgrau
- Zur namentlichen Kennzeichnung ist der Spind mit einem Etikettenhalter für Namensschilder o. ä. in der Tür ausgestattet
- Mehrere Schließfachschränke können einfach und schnell miteinander verbunden werden

 blau Nr. 596300

 lichtgrau Nr. 596301

Ihr EK 149,00 €



frei Haus
in Deutschland

Wir bieten Ihnen an

SCHWERLAST-STECKREGALE ^{*2}

- Sehr stabile Stahl-Steckregale mit Böden aus naturbelassenen Spanplatten, umlaufenden Stahl-Traversen und Bodenunterzügen
- Die Ebenen sind jederzeit im Raster von 40 mm in der Höhe flexibel verstellbar
- Die Regalstützen bestehen aus jeweils 2 Winkelstützen, mit zweifachem Verbindungssystem, extrem stabil
- Diese Regale sind leicht und schnell zu montieren durch schraubenlose Steckverbindungen
- Jeder Boden ist belastbar^{*1} bis zu 265 kg. Gesamtbelastung^{*1} max. 1325 kg
- Stahlteile kratzfest Kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5010, bzw. glanzverzinkt
- Bei diesem Regalsystem ist das Anbauregal gleich dem Grundregal

**sofort
lieferbar!**



Nr. 997005



Nr. 970010



Produktdaten


| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Regalhöhe | 1800 mm |
| Regalbreite | 900 mm |
| Regaltiefen | 410 - 610 mm |
| Oberfläche | glanzverzinkt oder beschichtet |

Schwerlast- regal


| | blau | verzinkt | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--|
| Nutztiefe | Nr. | Nr. | Ihr EK € | |
| 400 mm | 597000 | 597001 | 94,90 | |
| 500 mm | 597002 | 597003 | 99,90 | |
| 600 mm | 597004 | 597005 | 109,90 | |

Schwerlast- Eckregal

| | blau | | verzinkt | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nutztiefe | rechts | links | rechts | links | |
| | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | |
| 400 mm | 597006 | 597009 | 597012 | 597015 | 190,00 |
| 500 mm | 597007 | 597010 | 597013 | 597016 | 205,00 |
| 600 mm | 597008 | 597011 | 597014 | 597017 | 230,00 |



Aufbau
rechts



Aufbau
links

**frei Haus
in Deutschland**

*1gleichmäßig verteilt *2transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

GROSSFACHREGAL*²

- Sehr praktisches Regal für große und sperrige Teile
- Gestell aus kratzfest kunststoffbeschichtetem Stahl, Farbe enzianblau RAL 5010
- Mit unbehandelten Holzböden und Stahlunterzügen
- Sehr stabil mit hoher Tragkraft, je Boden 350 kg
- BxTxH 1500 x 600 x 1800 mm
- 4 Ebenen



Tragkraft*¹
je Boden
bis 350 kg

| | | |
|---------------|------------|--------|
| Großfachregal | | |
| LxB mm | 1500 x 600 | |
| H mm | 1800 | |
| Nr. | Ihr EK € | |
| Großfachregal | 597020 | 185,00 |

frei Haus
in Deutschland

*¹gleichmäßig verteilt *²transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung




Wir bieten Ihnen an

REIFENREGAL

- Das Patentrezept gegen wilde Reifenstapel
- Geeignet für Reifen bis Ø 680 mm
- Beidseitige Bestückung und Entnahme möglich
- Die Auflagebalken sind gesteckt und im Raster von 90 mm in der Höhe verstellbar, lichte Fachbreite 1220 mm
- Tragkraft* bis 100 kg pro Ebene
- Alle Teile kunststoffbeschichtet in Farbe blau RAL 5017
- BxTxH 1300 x 500 x 1950 mm

Nr. **597024**

Ihr EK **119,00 €**



Schonende Lagerung durch
spezielles Traversenprofil



**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

REIFENREGAL

- Einfach und schnell aufzubauendes Regalsystem für Handel, Betrieb und Garage
- Für alle handelsüblichen PKW-Reifen und Felgen mit Ø 550 bis 650 mm geeignet
- Beidseitige Bestückung und Entnahme möglich
- Die Reifentraversen werden in die Regalrahmen eingesteckt und sind jederzeit im Raster von 33 mm in der Höhe verstellbar, lichte Fachbreite 1150 mm
- Tragkraft*1 bis 200 kg pro Ebene
- Diese Regale können auf Wunsch auch mit Fachbodenebenen aus Stahlblech ausgestattet werden
- Komplett verzinkte Ausführung
- BxTxH 1280 x 425 x 2000 mm

Nr. 597025

Ihr EK 189,00 €



**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ORDNER-STECKREGAL

- Komplettregal mit 12 Böden 990 x 290 mm, 48 mm hoch
- Schaffen Sie Ordnung im Büro. In dieses klassische Ordnerregal passen bequem 5 Ordnerreihen, damit erhalten Sie reichlich Stauraum für Ihre Unterlagen
- Der obere Abdeckboden kann voll belastet werden
- Dieses Universal-Stahlregal ist leicht montierbar durch schraubenlose Steckverbindungen
- Flexible Ebenen, jederzeit im Raster von 26 mm in der Höhe verstellbar
- Gesamt-Tragkraft*¹ 2400 kg, Tragkraft*¹ bis 200 kg je Boden
- Komplett kunststoffbeschichtet in Farbe lichtgrau RAL 7035
- BxTxH 2000 x 300 x 2100 mm

Nr. **597026**

Ihr EK **115,00 €**



**frei Haus
in Deutschland**


*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

SICHTBOXEN "PROFI"

- Die preisgünstige Lösung für die Lagerung von Kleinteilen
- Qualitäts-Sichtboxen aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff (PP) für Lagerung, Transport und Werkstatt
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen
- Die Sichtboxen sind kältebeständig bis -20°C und hitzebeständig bis +80°C
- Sehr gute Stapelsicherheit durch stabile Stapelränder
- Diese Sichtboxen sind kombinierbar mit nahezu allen gängigen Sichtboxen

**sofort
lieferbar!**



| | | LB 6 | LB 5 | LB 4 | LB 3 | LB 3T | LB 2 | LB 2T |
|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Inhalt | Liter | 0,3 | 0,85 | 2,9 | 7,6 | 7,6 | 21 | 21 |
| LxB | mm | 100 x 100 | 175 x 100 | 235 x 145 | 350 x 200 | 350 x 200 | 500 x 300 | 500 x 300 |
| H | mm | 60 | 75 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| rot | Nr. | 597100 | 597105 | 597110 | 597115 | 597120 | 597125 | 597130 |
| blau | Nr. | 597101 | 597106 | 597111 | 597116 | 597121 | 597126 | 597131 |
| gelb | Nr. | 597102 | 597107 | 597112 | 597117 | 597122 | 597127 | 597132 |
| grün | Nr. | 597103 | 597108 | 597113 | 597118 | 597123 | 597128 | 597133 |
| grau | Nr. | 597104 | 597109 | 597114 | 597119 | 597124 | 597129 | 597134 |
| VE ^{*7} | | 48 | 40 | 48 | 36 | 36 | 12 | 12 |
| Ihr EK | €/Stk. | 1,95 | 2,55 | 5,20 | 9,45 | 11,00 | 18,60 | 19,95 |

frei Haus in Deutschland

*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

REGALKÄSTEN "PROFI"

- Die Industriequalität dieser Regalkästen sorgt für eine hohe Belastbarkeit
- Sehr formstabil durch extra dicke Wände
- Mit großer Griffmulde, Etikettenhalter und umlaufendem Stapelrand
- olypropylen (PP), beständig gegen viele Säuren, Öle und Laugen
- Die Bodennoppen ermöglichen eine einfache, verbesserte Aufnahme von Kleinteilen
- Aufteilbar durch Querteiler

**sofort
 lieferbar!**



| Tiefe | mm | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|----------|--------|--------|
| BxH | mm | | 91 x 81 | | 183 x 81 | | |
| rot | Nr. | 597135 | 597136 | 597139 | 597141 | 597143 | 597145 |
| blau | Nr. | 597136 | 597138 | 597140 | 597142 | 597144 | 597146 |
| VE ⁷ | | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ihr EK | €/Stk. | 4,95 | 5,80 | 6,80 | 6,10 | 8,20 | 10,50 |

⁷ VE=Verpackungseinheit

**frei Haus
 in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

EURO-STAPELBEHÄLTER „PROFI“

400 x 300 mm

- Die bewährte Behälter-Serie zum Lagern und Transportieren
- Boden und Wände geschlossen
- Stoßfest, robust und formstabil
- Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
- Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und Fette
- Für Lebensmittel geeignet
- Spülmaschinenfest
- Alle Behälter mit 2 Griffleisten
- Kältebeständig bis -20°C, hitzebeständig bis +80°C
- Mit und ohne Deckel stapelbar



| Inhalt | Liter | 7 | 11 | 16,5 | 22,5 | 26,5 | 30,5 | 37 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LxB | mm | 400 x 300 | | | | | | |
| H | mm | 75 | 120 | 175 | 235 | 280 | 320 | 400 |
| grau | Nr. | 597147 | 597148 | 597149 | 597150 | 597151 | 597152 | 597153 |
| weiß | Nr. | - | - | - | - | - | - | - |
| rot | Nr. | 597154 | 597155 | 597156 | 597157 | 597158 | 597159 | 597160 |
| blau | Nr. | 597161 | 597162 | 597163 | 597164 | 597165 | 597166 | 597167 |
| Ihr EK | €/Stk. | 11,60 | 12,05 | 14,10 | 15,50 | 17,50 | 20,80 | 26,90 |



| Deckel 400 x 300 mm | Auflagedeckel 597168 | Scharnierdeckel 597169 |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| grau | Nr. | - |
| weiß | Nr. | - |
| rot | Nr. | 597170 |
| blau | Nr. | 597172 |
| Ihr EK | €/Stk. | 8,75 |

*⁷ VE=Verpackungseinheit

Verschluss-Clips

Für das sichere Verschließen von Scharnierdeckeln
 Pro Deckel werden 2 Stück benötigt

weiß Nr. 597187
 VE*⁷ = 2 Stück 3,00 €/Stk.

**frei Haus
 in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

EURO-STAPELBEHÄLTER „PROFI“

600 x 400 mm

- Diese Euro-Stapelbehälter sind die idealen Lager- und Transportbehälter für Industrie und Handwerk
- Boden und Wände geschlossen, Höhe 420 mm mit Rippenboden
- Leicht zu reinigen, durch glatte Innenwände
- Unempfindlich gegen viele Säuren, Laugen und Fette
- Mit und ohne Deckel stapelbar
- Die Deckel sind an 4 Stellen verplombbar
- Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
- LxB 600 x 400 mm, innen 566 x 366 mm



| Inhalt | Liter | 2 Durchfassgriffe | 2 Durchfassgriffe | 2 Durchfassgriffe | 2 Durchfassgriffe |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LxB | mm | 45 | 57 | 65 | 85,5 |
| H | mm | 220 | 280 | 320 | 420 |
| grau | Nr. | 597174 | 597176 | 597178 | 597181 |
| weiß | Nr. | | - | | |
| rot | Nr. | | - | 597179 | 597182 |
| blau | Nr. | 597175 | 597177 | 597180 | 597183 |
| Ihr EK | €/Stk. | 23,40 | 27,40 | 32,80 | 39,50 |

| | | | | |
|---------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| grau | Nr. | | | |
| weiß | Nr. | | | |
| rot | Nr. | | | |
| blau | Nr. | | | |
| Ihr EK | €/Stk. | 8,75 | 8,75 | 16,90 |

Verschluss-Clips
 • Für das sichere Verschließen von Scharnierdeckeln
 • Pro Deckel werden 2 Stück benötigt
 weiß Nr. **597187**
 VE*⁷ = 2 Stück 3,00 €/Stk.

frei Haus
 in Deutschland

*⁷ VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

DECKELTONNEN

- Geeignet für vielfältige Einsatzzwecke
- Besonders stabile Ausführung
- Mit zwei Griffen für leichtes Tragen
- Tonnen ab 150 Liter Inhalt ohne Griffe
- Leicht zu reinigen, durch glatte Innenflächen
- Im leeren Zustand können die Tonnen platzsparend ineinander gestellt werden
- Hergestellt aus strapazierfähigem Polyethylen-Kunststoff (PE-HD)
- Die Behälter sind kältebeständig bis -40°C, hitzebeständig bis +60°C, spülmaschinenfest

**sofort
lieferbar!**



Tonne weiß

| Liter | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | 597230 | 597231 | 597232 | 597233 | 597234 | 597235 | 597236 |
| Ihr EK | € 36,00 | 47,00 | 57,00 | 105,00 | 121,00 | 155,00 | 185,00 |

Deckel weiß

| Nr. | 597237 | 597238 | 597239 | 597240 | 597241 | 597242 | 597243 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ihr EK | € 9,50 | 11,50 | 20,50 | 23,50 | 30,50 | 37,50 | 45,50 |

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM-BEHÄLTER

- Hochwertige, massive Alu-Behälter für Transport und Lagerung
- Sehr stabil, temperatur- und witterungsbeständig
- Attraktiv, pflegeleicht und korrosionsbeständig
- Deckel mit verstärkten Rändern, fest anscharniert und zusätzlich durch Haltegurte gesichert
- Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz aus haltbarem Zellgummi
- Die Hebelspannverschlüsse sind vorbereitet für Einstech-Zylinderschlösser, Vorhängeschlösser und Plomben
- Stabile Feder-Fallgriffe mit handlicher Kunststoffummantelung
- Hochwertige und saubere Verarbeitung
 Schutzecken und Umlaufsicken zur Verstärkung, Randschutzprofil am Boden

**Wandstärke
0,7-1mm**

| Inhalt | Liter | ① 27 | ② 45 | ③ 69 | ④ 101 | ⑤ 141 |
|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Außenmaße | LxB mm | 530 x 330 | 585 x 405 | 645 x 455 | 710 x 520 | 765 x 585 |
| | H mm | 225 | 265 | 305 | 345 | 385 |
| Innenmaße | LxB mm | 495 x 290 | 555 x 355 | 615 x 420 | 675 x 485 | 735 x 550 |
| | H mm | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 |
| Gewicht | kg | 2,7 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 6,3 |
| | Nr. | 597200 | 597201 | 597202 | 597203 | 597204 |
| Ihr EK | € | 70,00 | 75,50 | 86,00 | 142,00 | 219,00 |

ALU-BEHÄLTER-SET 5-TEILIG

- Je 1x 27, 45, 69, 101 und 141 Liter.
- Nr. **597205**

Ihr EK **519,00 €**



**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM-KÄSTEN

- Hochwertige Qualität, ideal zum Lagern, Verpacken und Transportieren
- Sehr stabil, temperatur- und witterungsbeständig
- Wandstärke 0,7 - 1 mm
- Die Kästen sind größtmäßig stapelbar
- Mit 2 Griffen zum einfachen Tragen, ① ohne Griffe

**sofort
lieferbar!**



| Inhalt | Liter | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Außenmaße | LxB mm | 380 x 260 | 460 x 320 | 540 x 380 | 620 x 440 | 700 x 500 |
| | H mm | 190 | 235 | 285 | 330 | 375 |
| Innenmaße | LxB mm | 365 x 245 | 445 x 305 | 525 x 365 | 605 x 425 | 690 x 485 |
| | H mm | 170 | 215 | 265 | 310 | 355 |
| Gewicht | kg | 1,2 | 1,7 | 2 | 3 | 3,7 |
| | Nr. | 597206 | 597207 | 597208 | 597209 | 597210 |
| Ihr EK | € | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 99,00 | 115,00 |

**frei Haus
in Deutschland**

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

HANDFEGER UND KEHRSCHAUFEL-SET

- Handfeger 280 mm aus Rosshaar-Mischung
- Robuste Kehrschaufel aus verzinktem Stahlblech mit Holzgriff
- Schaufel 230 x 220 mm
- VE*⁷= 5 Stück

Nr. 594660

Ihr EK

14,90 €/St.

**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*⁷ VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

HANDFEGER

- Holzstiel aus Buche
- Länge 280 mm und 430 mm

**sofort
lieferbar!**



VE*⁷ = 5 Stück

| Besen-Art | Länge | Nr. | Ihr EK €/St. |
|---------------------|--------|--------|--------------|
| ① Kokos | 430 mm | 594661 | 5,89 |
| ② Arenga | 430 mm | 594662 | 5,89 |
| ③ Rosshaar-Mischung | 430 mm | 594663 | 5,89 |
| ④ Rosshaar-Mischung | 280 mm | 594664 | 5,09 |

**frei Haus
in Deutschland**

*⁷ VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

BESEN

- Hochwertige und langlebige Qualität für ein optimales Reinigungsergebnis
- Holzkörper unlackiert

Arengabesen

- Ideal für Innen- und Außenbereiche

Saalbesen Kokos

- Ideal für die Reinigung mit großen Schmutzpartikeln im Innenbereich, z.B. im Lager oder in Fertigungsstraßen

Roßhaarbesen

- Zur Reinigung von Böden im Innenbereich mit feinem Staub- bzw. Schmutzpartikeln
- Durch weiche Borsten entsteht nur ein geringer Kehrwiderstand

Straßenbesen

mit Kunststoffborsten

- Ideal zur Reinigung im Außenbereich

**sofort
lieferbar!**



| Besen-Art | Länge | Nr. | VE* ⁷ = 5 Stück Ihr EK €/St. |
|---------------------------|---------|---------------|--|
| ① Arenga | 400 mm | 594665 | 13,90 |
| ② Kokos | 500 mm | 594666 | 13,90 |
| ③ Roßhaar | 500 mm | 594667 | 15,90 |
| | 1000 mm | 594668 | 28,90 |
| ④ Straßenbesen | 600 mm | 594669 | 18,45 |
| | 1000 mm | 594670 | 26,90 |
| Sattelholz- Besenstiel | 1400 mm | 594671 | 5,89 |

**frei Haus
in Deutschland**

*⁷ VE=Verpackungseinheit

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

3er SET ALU-RANDSCHAUFEL

- Materialstärke 2,5 mm
- Größe 9 mit verzinkter Stoßkante
- 380 x 380 mm
- Stielhalter Ø 36mm, Stielänge 1300 m

Nr. 594672

Ihr EK **119,00 €**

**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

BESEN-SETS MIT ALU-SCHAUFEL

Alu-Randschaufel

- Materialstärke 2,5 mm
- Größe 9 mit verzinkter Stoßkante
- 380 x 380 mm
- Stielhalter Ø 36mm, Stielänge 1300 mm

Besen

- Stielänge 1400 mm, Ø 23 mm

Rosshaar-Besen

- Feiner Schmutz im Innenbereich

Kokos-Saalbesen




- Grober Schmutz im Innenbereich

Straßenbesen

- Grober Schmutz im Außenbereich



| | | |
|--|--------|----------|
| 1x Alu-Schaufel mit: Kokos-, Rosshaar- und Straßenbesen 600 / 500 / 600 mm | Nr. | Ihr EK € |
| ⑥ | 594673 | 84,90 |



**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

KUNSTSTOFF-GROSSMÜLL- BEHÄLTER DIN EN 840

- Genormte Qualitäts-Behälter aus hochwertigem und schlagfestem Polyethylen (PE-HD), im Spritzgußverfahren hergestellt
- Qualität, Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer zeichnen diese Abfallbehälter aus
- Besonders geeignet für Schüttgüter aller Art, ölhaltige Lappen und Abfälle
- Extrem beständig gegenüber Witterungseinflüssen und vielen Chemikalien
- Gegen UV-Strahlen geschützt
- Die Deckel sind komplett umklappbar
- Vollgummiräder Ø 200 x 50 mm

**sofort
lieferbar!**



| Farben | ■■■■■ | Müllsackhalterung | Fußpedal |
|--------|---------------|-------------------|--------------|
| Liter | Ihr EK € | Ihr EK € | Ihr EK € |
| 60 | 75,00 | - | - |
| 80 | 77,00 | 22,00 | 48,00 |
| 120 | 89,00 | 23,00 | 48,00 |
| 240 | 129,00 | 25,00 | 51,00 |
| 360 | 199,00 | - | - |

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

TRET-ABFALLBEHÄLTER

- Inhalt 60 Liter, BxTxH 380 x 490 x 700 mm, Rollen-Ø 55 mm
- Inhalt 80 Liter, BxTxH 490 x 420 x 740 mm, Rollen-Ø 140 mm
- Inhalt 120 Liter, BxTxH 510 x 430 x 880 mm, Rollen-Ø 140 mm
- Fahrbare Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP) für Abfälle und Wertstoffe
- Der Scharnierdeckel wird mit dem Fußpedal geöffnet und schließt selbstständig, per Hand ist der Deckel vollständig umklappbar
- Mit dem praktischen Handgriff und 2 Rollen lassen sich diese Behälter leicht bewegen
- Für Innen- und Außenbereich
- Einfache Mülltrennung durch farbige Deckel, Behälterfarbe  grau

*Abfalltrennung
leicht gemacht.*

| 60 Liter | Nr. |
|----------|---------------|
| schwarz | 594600 |
| rot | 594601 |
| blau | 594602 |
| gelb | 594603 |
| grün | 594604 |

Ihr EK €/Stk.

62,50



| 80 Liter | Nr. |
|----------|---------------|
| schwarz | 594605 |
| rot | 594606 |
| blau | 594607 |
| gelb | 594608 |
| grün | 594609 |

Ihr EK €/Stk.

75,00



| 120 Liter | Nr. |
|-----------|---------------|
| schwarz | 594610 |
| rot | 594611 |
| blau | 594612 |
| gelb | 594613 |
| grün | 594614 |

Ihr EK €/Stk.

89,50



**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

KORB-ABFALLSAMMLER MIT DECKEL

- Stabiler und witterungsbeständiger Kunststoff-Gitterbehälter
- Besonders für den Außenbereich geeignet
- Guter Schutz der Müllsäcke vor Beschädigungen, deshalb besonders geeignet für Märkte, Feste usw.
- Robust, witterfest und rostfrei
- Mit Klappdeckel und Klemmring für 120-Liter-Müllsäcke aus Kunststoff und Papier
- Zum Entleeren wird das Gehäuse einfach angehoben, der Müllsack bleibt stehen
- Sehr strapazierfähiger Polyethylen-Kunststoff (PE-RE), Farbe schwarz
- H 880, Ø 410/520 mm
- Gewicht 4 kg

Nr. 594615

Ihr EK **59,00 €**

**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

RECYCLINGSCHRANK ^{*2}

- Für 2x 110 Liter Müllsäcke
- Aus Kunststoff in Farbe grau/schwarz
- Wetter- und UV-beständig
- BxTxH 680 x 390 x 850 mm

Nr. 594616

Ihr EK **88,90 €**

**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**

*2 transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

ROLLHOCKER AUS STAHLBLECH

- Vielseitig einsetzbarer Rollhocker aus Stahlblech mit 3 Lenkrollen, die sich bei Belastung absenken
- Dieser Rollhocker ist mobil auf allen Bodenbelägen
- Der rutschfeste Standring gibt zusätzliche Sicherheit
- Mit dicker und rutschfester Gummiauflage auf der Standfläche
- Die Oberfläche ist hochwertig kunststoffbeschichtet
- Tragkraft 150 kg
- Ø 290/440 mm
- Höhe 430 mm

- | | | |
|--|---------|------------|
| | grau | Nr. 596201 |
| | schwarz | Nr. 596202 |
| | blau | Nr. 596203 |
| | rot | Nr. 596204 |

Ihr EK **49,00 €**



frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ALU- BÜGELLEITER

- Sicherer, stabiler Stand durch breite, rutschfeste Stufen
- Extra hoher Sicherheitsbügel, Klappssicherung
- Rutschfeste Standfüße, zusammenklappbar
- Hoch belastbar, Tragkraft 150 kg

**sofort
lieferbar!**



Abb. mit
3 Stufen



Abb. mit
6 Stufen

| Stufen | Plattform-höhe | Erreichbare Arbeitshöhe | Nr. | Ihr EK € |
|--------|----------------|-------------------------|--------|-------------|
| 2 | 345 mm | 2345 mm | 594400 | 52,50 |
| 3 | 565 mm | 2565 mm | 594401 | 57,45 |
| 4 | 780 mm | 2780 mm | 594402 | 65,00 |
| 5 | 995 mm | 2995 mm | 594403 | 77,00 |
| 6 | 1210 mm | 3210 mm | 594404 | 95,00 |

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

ALU-STUFENLEITER^{*2}

- Sicherer, stabiler Stand durch breite, rutschfeste Stufen
- Extra hoher Sicherheitsbügel, Klappsicherung und rutschfeste Standfüße
- Zusammenklappbar und hoch belastbar, Tragkraft 150 kg
- Inkl. einer praktischer Ablage für Utensilien, mit Eimerhaken

**sofort
lieferbar!**



Abb. mit
3 Stufen



Abb. mit
6 Stufen

| Stufen | Plattform-höhe | Erreichbare Arbeitshöhe | Nr. | Ihr EK € |
|--------|----------------|-------------------------|--------|-------------|
| 2 | 345 mm | 2345 mm | 594405 | 55,00 |
| 3 | 565 mm | 2565 mm | 594406 | 59,95 |
| 4 | 780 mm | 2780 mm | 594407 | 67,50 |
| 5 | 995 mm | 2995 mm | 594408 | 79,50 |
| 6 | 1210 mm | 3210 mm | 594409 | 97,50 |

**frei Haus
in Deutschland**

^{*2} transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Wir bieten Ihnen an

DOPPELEITER

- Beidseitig besteigbar. Sicherer Aufstieg und fester Stand auf extra breiten Stufen. Rutschfeste Standfüße
- 2 reißfeste Sicherheitsgurte, zusammenklappbar
- Hoch belastbar, Tragkraft 150 kg

**sofort
lieferbar!**



Abb. mit
2x 3 Stufen



Abb. mit
2x 6 Stufen

| Stufen | Höhe | Erreichbare Arbeitshöhe | Nr. | Ihr EK € |
|--------|---------|----------------------------|--------|-------------|
| 2x 2 | 430 mm | 2430 mm | 594410 | 47,50 |
| 2x 3 | 650 mm | 2650 mm | 594411 | 63,50 |
| 2x 4 | 865 mm | 2865 mm | 594412 | 78,00 |
| 2x 5 | 1080 mm | 3080 mm | 594413 | 94,00 |
| 2x 6 | 1300 mm | 3300 mm | 594414 | 107,00 |

**frei Haus
in Deutschland**

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

ALU-LEITERGERÜST^{**}

- 2 Alu-Leiterelemente mit je 6 Sprossen und eine Arbeitsplattform, rutschsicher und nässeversiegelt
- Verwendbar auch als Anlegeleiter mit 10 Sprossen, als Bockleiter mit 2x 6 Sprossen und als Gerüst mit versetzter Höhe
- Tragkraft^{*1} 135 kg

Nr. 594415

Ihr EK 184,00 €



Als Bockleiter:
Höhe 1550 mm
max. Arbeitshöhe 3200 mm



Als Anlegeleiter:
Länge eingefahren 1835 mm
ausgefahren 2355 mm
max. Arbeitshöhe 4000 mm



Als Arbeitsgerüst:
Gerüsthöhe 1615 mm
Standhöhe 955 mm
max. Arbeitshöhe 2950 mm

frei Haus in Deutschland

^{*1}gleichmäßig verteilt ^{**2}transportgerecht verpackt, schneller und einfacher Aufbau

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

FAHRRADSTÄNDER

- Stellplätze für Touren-, Trekkingräder und Mountainbikes bis 55 mm Reifenbreite
- Beidseitige Bestückung und Entnahme möglich
- Stabile, verzinkte Stahlkonstruktion mit verschweißten Rundrohr-Bügeln
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung



**sofort
lieferbar!**

Fahrradständer

- für 3 Fahrräder
- BxTxH 880 x 390 x 250 mm

Nr. **594530**

Ihr EK **55,50 €**



Fahrradständer

- für 5 Fahrräder
- BxTxH 1580 x 390 x 250 mm

Nr. **594531**

Ihr EK **92,00 €**

**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt *⁷VE=Verpackungseinheit

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN

GmbH & Co. KG

Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

KABEL- UND SCHLAUCHBRÜCKE

- LxBxH 910 x 700 x 90 mm
- Überfahrhöhe 90 mm, für Kabel, Rohre und Schläuche bis Ø 85 mm
- Für Baustellen, Veranstaltungen und LKW-Verkehr geeignet
- Keine Bodenbefestigung notwendig, Weiß/Rot-Kennzeichnung für mehr Sicherheit
- Durch Kunststoffbänder ist ein flexibler Einsatz auf unebenem Untergrund möglich

Nr. 594510

Ihr EK 99,00 €



Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM-KLAPPRAMPEN

- Tragkraft*¹ 270 kg
- Geriffelte und rutschfeste Oberfläche
- BxH 700 x 35 mm, geklappt nur 360 mm breit
- ① Länge 600 mm
Gewicht 5 kg/Stück
- ② Länge 1200 mm
Gewicht 10 kg/Stück

**sofort
lieferbar!**



| | Nr. | Ihr EK € |
|---|--------|----------|
| ① | 594512 | 142,00 |
| ② | 594513 | 199,00 |

**frei Haus
in Deutschland**

*gleichmäßig verteilt

Hauptverwaltung + Zentrallager
In der Loh 32 - 34
40668 Meerbusch-Lank
Telefon: 02150 / 915-0
Telefax: 02150 / 915-151
Internet: www.willy-heckmann.com
E-Mail: info@willy-heckmann.com

Zweigniederlassungen
Gutenbergstr. 3 A
30966 Hemmingen
Telefon: 0511 / 76825577
Telefax: 0511 / 76827240

Robert-Bosch-Str. 15
85748 Garching
Telefon: 089 / 8127741
Telefax: 089 / 8129846

WILLY HECKMANN
GmbH & Co. KG
Großbetrieb für Verpackungsbedarf
und Betriebsausstattung



Wir bieten Ihnen an

ALUMINIUM-AUFAHRRAMPEN

- Aus hochfestem, witterungsbeständigem Aluminium
- Mit Keilprofil am unteren Ende für leichtes Befahren
- Rampen inklusive Abrutschsicherung. Steigung max. 30%
- Stabil und rutschfest durch gelochte Oberfläche
- 200 kg Tragkraft*¹ je Rampe

**sofort
lieferbar!**



Tragkraft*
bis 200 kg

leicht
ALUMINIUM
handlich

| | Länge | Nr. | Ihr EK € |
|---|---------|---------------|---------------|
| ① | 1500 mm | 594514 | 175,00 |
| ② | 2000 mm | 594515 | 229,00 |

frei Haus
in Deutschland

*gleichmäßig verteilt

Wir bieten Ihnen an

ERSTE-HILFE-KOFFER

- Füllung nach DIN 13157
- Spritzwasser- und staubgeschützt
- HxBxT 210 x 310 x 130 mm
- Mit Wandhalterung

Nr. 594300

Ihr EK 59,00 €



Ersatzfüllung nach DIN 13157

Nr. 594301

Ihr EK 27,30 €

**frei Haus
in Deutschland**

Wir bieten Ihnen an

KETTENSTÄNDER-SET'S*

- Für den Innen- und Außeneinsatz
- Pfosten aus Kunststoff, Farbe rot mit 2 reflektierenden Streifen, Höhe 1000 mm, Rohr-Ø 70 mm, Gewicht 3,9 kg je Ständer
- Kunststofffuß sechseckig Ø 415 mm, betongefüllt
- Verbindung von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss
- Pfostenkappen mit integrierten Kettenaufnahmen
- Kunststoff-Gliederkette rot / weiß
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand

**sofort
lieferbar!**

| Anzahl Ständer | Kette m | Nr. | Ihr EK € |
|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 4 | 6 | 594540 | 99,00 |
| 6 | 10 | 594541 | 150,00 |
| 10 | 18 | 594542 | 225,00 |



**frei Haus
in Deutschland**


Wir bieten Ihnen an

PERSONEN-LEITSYSTEM **mobil und flexibel**

- Mit diesem System bringen Sie Ihre Kunden auf den richtigen Weg
- Es können beliebig viele Ständer aneinandergereiht werden
- Die Ständer sind aus Edelstahl gefertigt, sie sind schwer und sehr standsicher
- Jeder Ständerkopf beinhaltet einen 1900 mm langen, selbstspannenden und selbstaufrollenden Gurt
- Zusätzlich können 3 Gurte je Ständerkopf eingehängt werden
- Gesamthöhe: 950 mm
- Durchmesser: Ständer 63 mm
- Durchmesser: Fuß 320 mm
- Bandlänge: 1900 mm
- Gewicht: 9 kg

Ständer aus Edelstahl, Gurtbänder in Farbe:

■ schwarz Nr. 594543
Ihr EK 88,90 €



Wandbefestigung

- Für Innen- und Außenbereich
- Kunststoffhalter zum Einhaken des Gewebegurtendes an der Wand Nr. 594544

Ihr EK 16,90 €



**sofort
lieferbar!**



**frei Haus
in Deutschland**


*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

RUTSCHHEMMENDE BODENROSTE

- Der Bodenbelag für Feuchträume, hinter Theken, in Kühlhäusern, in Umkleideräumen und vor Maschinen und Werkbänken
- Unverwüstliches Bodenrostsystem aus pflegeleichtem Polyethylen-Kunststoff (PE-HD)
- Roste im Spritzverfahren hergestellt, Aussparungen können einfach geschnitten werden
- Oberfläche mit Anti-Rutsch-Noppen. Weitgehend chemikalienbeständig
- Leicht zu reinigen, auch in Spülmaschinen und mit dem Dampfstrahler
- Einfaches Stecksystem, problemlos mit Transportrollern, Wagen und Hubwagen befahrbar

**sofort
lieferbar!**



| | Bodenroste | Auffahrtschrägen | Ecken |
|----------------------------|----------------|------------------|----------------|
| LxBxH mm | 800 x 400 x 25 | 400 x 110 x 25 | 110 x 110 x 25 |
| rot Nr. | 596400 | 596401 | 596402 |
| blau Nr. | 596403 | 596404 | 596405 |
| VE* ⁷ = 4 Stück | | | |
| Ihr EK €/St. | 23,90 | 7,79 | 3,79 |

**frei Haus
in Deutschland**


*7 VE=Verpackungseinheit

Wir bieten Ihnen an

LEICHTPALETTEN

- Mit Stapler und Hubwagen bedienbar. 4-seitig unterfahrbar
- Leichtpaletten-Füße mit Ablauflöchern für Flüssigkeiten
- Unempfindlich gegen Nässe, beständig gegen Microorganismen, Dampfreinigung, Tiefkühltemperaturen und viele Chemikalien
- Gegenüber Holzpaletten keine Folgekosten für Instandsetzung
- Schnelle Amortisation durch beste Langzeiteigenschaften
- Diese Paletten sind kältebeständig bis -40°C, hitzebeständig bis +60°C


**sofort
lieferbar!**



① 600 x 400 mm




platzsparend
ineinander
zu verstauen



② 800 x 600 mm



③ 1200 x 800 mm



④ 1200 x 800 mm

| Oberfläche durchbrochen | ① | ② | ③ | ④ |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LxB mm | 600 x 400 | 800 x 600 | 1200 x 800 | 1200 x 800 |
| H mm | 125 | 140 | 140 | 140 |
| Tragkraft*¹ dynamisch bis kg | 400 | 600 | 1200 | 500 |
| Tragkraft*¹ statisch bis kg | 1000 | 3000 | 4000 | 2000 |
| Gewicht kg | 1,5 | 3,2 | 8,0 | 14,2 |
| grau Nr. | 599040 | 599041 | 599042 | 599043 |
| VE*² = | 3 Stück | 3 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Ihr EK | €/St. | 20,90 | 36,90 | 37,90 |

*¹gleichmäßig verteilt *²VE=Verpackungseinheit

**frei Haus
in Deutschland**

Wir sind für Sie da – ab jetzt auch als Partner für Ihre Betriebsausstattung!

Sie möchten Ihre Bestellung aufgeben, haben Fragen oder noch nicht das richtige Produkt gefunden?

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, um Sie persönlich zu beraten.

Kontaktieren Sie uns ganz einfach:

Ihr Ansprechpartner im Außendienst:

Thomas Nachtigal **Telefon:** 02150 / 915-130

E-Mail: t.nachtigal@willy-heckmann.com

Ihr Ansprechpartner im Innendienst:

Melvin Hortmanns **Telefon:** 02150 / 915-114

E-Mail: m.hortmanns@willy-heckmann.com

Unser Service für Sie:

- Attraktive Preise
 - Persönliche Beratung
 - Maßgeschneiderte Lösungen
 - Schnelle und zuverlässige Lieferung
 - Top-Qualität aus einer Hand

Ihre Aufgaben, unsere Lösungen – für mehr Effizienz