



INDUSTRIE


Seit über **100** Jahren




Maschinen



Umschnüren




Kleben



**WIHEDÜ**


*Zusammen Halt schaffen!*



Umreifen



**WIHEDÜ**




Stretchen

Der Umwelt zuliebe

ab 2020

## Hauptniederlassung in Meerbusch



### Der Umwelt zuliebe

**Ökologisch nachhaltige Produkte und die Artikel, die mehrfach verwendet werden können, haben wir für Sie mit unserem grünen Logo versehen.**

© Copyright by Willy Heckmann GmbH & Co. KG, In der Loh 32-34, 40668 Meerbusch

Nachahmung und Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Willy Heckmann GmbH & Co. KG gestattet.

# Inhaltsverzeichnis

WIHE-lux Packband braun und transparent	Seite	2
WIHE-lux Packband braun und transparent	Seite	3
WIHEDÜ Kartonverschießer	Seite	4
WIHEDÜ Tischabroller für Klebefilm und Klebefilm mit kleinem Kern	Seite	5
WIHEDÜ Tischgeräte, Klebefilm in Schmalabmessung und Adressenschutzband	Seite	6
WIHE-lux Klebeband, farbig oder mit Warndruck	Seite	7
WIHE-lux TOP 200	Seite	8
MAXXI-tape-PP-Klebeband	Seite	9
WIHE-lux Sonderklebeband	Seite	10
WIHE-lux Sonderklebeband	Seite	11
WIHE-lux bedrucktes Klebeband	Seite	12
WIHEDÜ Ökopack	Seite	13
WIHEDÜ-Handstretchfolie	Seite	14
WIHEDÜ-Maschinenstretchfolie	Seite	15
WIHEDÜ Deckblattfolie, Luftpolsterfolie, Abfallsäcke und Druckverschlussbeutel	Seite	16
WIHE-toppies Begleitpapiertaschen	Seite	17
WIHEDÜ Gummiringe in 1 kg-Aufmachung	Seite	18
WIHEDÜ SAFETY-CUTTER	Seite	19
WIHEDÜ Wurstgarn und WIHE-Ion Polypropylen Packschnur	Seite	20
WIHEDÜ Naturfaser Bindfaden	Seite	21
WIHE-Ion Polypropylen Packschnur und WIHEDÜ-Sisalkordel	Seite	22
WIHEDÜ Verarbeitungsgeräte Umreifen	Seite	23
WIHE-Ion Umreifungsband	Seite	24
WIHEDÜ Zubehör Umreifen	Seite	25
INKA-Paletten und CONE-PAL-Paletten	Seite	26
WIHEDÜ-mat-Handgeräte zum Umreifen mit Stahlband	Seite	27
WIHE-mat-Verpackungsmaschinen	Seite	28
WIHE-mat-Palettenwickelautomat One Wrap	Seite	29
WIHE-mat-Palettenwickelautomat One WrapPlus	Seite	30
WIHE-mat-Horizontale Einwickelmaschine Neleo	Seite	31
WIHE-mat-Akku-Reibschweißgerät Modell OR-T 260	Seite	32
WIHE-mat-Akku-Reibschweißgerät Modell GT-One	Seite	33
WIHE-mat-Kartonverschießmaschine Modell S 8 / S 8/4	Seite	34
WIHE-mat-Kartonverschießmaschine Modell SK20	Seite	35
WIHE-mat-Kartonverschießmaschine Modell SR20	Seite	36
WIHE-mat-Umreifungs-Vollautomat Modell WHU 200 M	Seite	37
WIHE-mat-Umreifungs-Halbautomat Modell EXS 206	Seite	38
WIHE-mat-Aktionsangebot	Seite	39
Unsere Kundenbetreuung, Reparatur-und Wartungsservice, Ersatzteile	Seite	40

## WIHE-lux Packband braun und transparent



400.342



400.327



400.876



400.886

<ul style="list-style-type: none"> <li>- PVC-Band, 53 my</li> <li>- Kautschukkleber</li> <li>- leise ablaufend</li> <li>- extrem starke Klebkraft</li> <li>- extrem reißfest</li> </ul>	<b><u>WIHE-lux-PVC-Klebfilm, Kautschukkleber</u></b>				
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>	
	400.327	66m x 50mm 110 A, transparent	6	36	
	400.342	66m x 50mm 1291 A, braun	6	36	
	400.107	990m x 50mm 110 A, transparent		6	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP-Band, 53 my</li> <li>- Kautschukkleber</li> <li>- leise ablaufend</li> <li>- extrem starke Klebkraft</li> <li>- extrem reißfest</li> </ul>	<b><u>WIHE-lux-PP-Packband–low-noise LN, Kautschukkleber</u></b>				
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>	
	400.100	66m x 50mm 112 LN, transparent	6	36	
	400.099	66m x 50mm 1292 LN, braun	6	36	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP-Band, 44 my</li> <li>- Kautschukkleber</li> <li>- laut ablaufend</li> <li>- sehr starke Klebkraft</li> <li>- sehr reißfest</li> </ul>	<b><u>WIHE-lux-PP-Packband, Kautschukkleber</u></b>				
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>	
	400.127	66m x 50mm 127 A, transparent	6	36	
		400.117	66m x 50mm 1271 A, braun	6	36
		401.301	990m x 50 mm 127 A, transparent		6
	401.257	990m x 75 mm 127 A, transparent		4	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP-Band, 58 my</li> <li>- spez. Acrylatkleber</li> <li>- leise ablaufend</li> <li>- starke Klebkraft</li> <li>- sehr reißfest</li> </ul>	<b><u>WIHE-lux-PP-Packband–AC-HT, spezieller Acrylatkleber, hohe Klebekraft, besonders starke Folie, leise abrollend</u></b>				
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>	
	400.876	66m x 50mm AC-HT, transparent	6	36	
	400.886	66m x 50mm AC-HT, braun	6	36	

Diverse Artikel auch in anderen Abmessungen lieferbar.  
Ihre Anfragen nehmen wir gerne entgegen.



## WIHE-lux Packband braun und transparent



400.786



400.766



400.371










400.360

<b><u>WIHE-lux-PP-Packband – low-noise, AC-LN, Acrylatkleber</u></b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP-Band, 48 my</li> <li>- Acrylatkleber</li> <li>- leise ablaufend</li> <li>- starke Klebkraft</li> <li>- sehr reißfest</li> </ul>
<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>	
400.456	66m x 50mm 112 AC-LN, transparent	6	36	
400.472	66m x 50mm 1292 AC-LN, braun	6	36	
<b><u>WIHE-lux-low-noise-Klebeband ANN, Acrylatkleber</u></b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP-Band, 43 my</li> <li>- Acrylatkleber</li> <li>- leise ablaufend</li> <li>- starke Klebkraft</li> <li>- sehr reißfest</li> </ul>
<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>	
400.766	66m x 50mm 112 ANN, transparent	6	36	
400.786	66m x 50mm 1292 ANN, braun	6	36	
<b><u>WIHE-lux-PP-Klebeband AL, leicht ablaufend, Acrylatkleber ungeeignet für Thermoetiketten</u></b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP-Band, 38 my</li> <li>- Acrylatkleber</li> <li>- laut ablaufend</li> <li>- leicht abrollend</li> <li>- gute Klebkraft</li> <li>- sehr reißfest</li> </ul>
<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>	
400.715	66m x 48mm 127 AL, transparent	6	36	
400.735	66m x 48mm 1271 AL, braun	6	36	
400.718	990m x 50mm 127 AL, transparent	6	6	
<b><u>WIHE-lux-PP-Klebeband MA, leicht ablaufend, synthetischer Kautschukkleber - Hotmelt –</u></b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP-Band, 43 my</li> <li>- Hotmelt-Kleber</li> <li>- laut ablaufend</li> <li>- leicht abrollend</li> <li>- gute Klebkraft</li> <li>- sehr reißfest</li> </ul>
<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>PE</u>	<u>VE</u>	
400.356	66m x 50mm 127 MA, transparent	6	36	
400.367	66m x 50mm 1271 MA, braun	6	36	
400.371	990m x 50mm 1271 MA, braun		6	
400.372	660m x 75mm 1271 MA, braun		4	
400.361	660m x 75mm 127 MA, transparent		4	
400.360	990m x 50mm 127 MA, transparent		6	
400.362	990m x 75mm 127 MA, transparent		4	

Diverse Artikel auch in anderen Abmessungen lieferbar.  
Ihre Anfragen nehmen wir gerne entgegen.



# WIHEDÜ Kartonverschießer

 <p><b>WH 1 S</b></p>  <p><b>WH 11 B</b></p>	<p><b><u>WIHEDÜ - Kartonverschießer</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.944</td> <td>WH 1 S Kunststoff, mit Handgriff für Rollen bis 50 mm Breite, mit Bremse preiswerte Ausführung</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>590.934</td> <td>WH 75 B, Metallgehäuse für Rollen bis 75 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>590.948</td> <td>WH 11 B Metall/Kunststoff mit Handgriff für Rollen bis 50 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.944	WH 1 S Kunststoff, mit Handgriff für Rollen bis 50 mm Breite, mit Bremse preiswerte Ausführung	1	24	590.934	WH 75 B, Metallgehäuse für Rollen bis 75 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	5	590.948	WH 11 B Metall/Kunststoff mit Handgriff für Rollen bis 50 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	24
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
590.944	WH 1 S Kunststoff, mit Handgriff für Rollen bis 50 mm Breite, mit Bremse preiswerte Ausführung	1	24														
590.934	WH 75 B, Metallgehäuse für Rollen bis 75 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	5														
590.948	WH 11 B Metall/Kunststoff mit Handgriff für Rollen bis 50 mm Breite mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	24														
	<p><b><u>WIHEDÜ - Kartonverschießer</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.960</td> <td>H 15 LN neutral Handabroller mit Ablaufbremse aus Kunststoff, für Rollen bis 50 mm Breite, mit Umlenkrolle für geräuscharmen Ablauf „lauter“ PP-Bänder</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.960	H 15 LN neutral Handabroller mit Ablaufbremse aus Kunststoff, für Rollen bis 50 mm Breite, mit Umlenkrolle für geräuscharmen Ablauf „lauter“ PP-Bänder	1	20								
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
590.960	H 15 LN neutral Handabroller mit Ablaufbremse aus Kunststoff, für Rollen bis 50 mm Breite, mit Umlenkrolle für geräuscharmen Ablauf „lauter“ PP-Bänder	1	20														
	<p><b><u>WIHEDÜ - Kartonverschießer</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.951</td> <td>WH 15 B, Metallgehäuse für Rollen bis 50 mm Breite mit Sicherheitsklinge, geeignet für den gewerblichen Dauereinsatz</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.951	WH 15 B, Metallgehäuse für Rollen bis 50 mm Breite mit Sicherheitsklinge, geeignet für den gewerblichen Dauereinsatz	1	10								
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
590.951	WH 15 B, Metallgehäuse für Rollen bis 50 mm Breite mit Sicherheitsklinge, geeignet für den gewerblichen Dauereinsatz	1	10														
	<p><b><u>WIHEDÜ - Kartonverschießer</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.942</td> <td>WH 11 ERGO für Rollen bis 50 mm Breite ergonomischer, gummierter Handgriff mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.942	WH 11 ERGO für Rollen bis 50 mm Breite ergonomischer, gummierter Handgriff mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	24								
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
590.942	WH 11 ERGO für Rollen bis 50 mm Breite ergonomischer, gummierter Handgriff mit Ablaufbremse für leicht abrollbare Bänder	1	24														
	<p><b><u>WIHEDÜ - Kartonverschießer</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591.067</td> <td>H 12 Silent Spezialabroller für BONUS-tape –Klebeband 200mx50mm, aus Polypropylen für geräuscharmen Ablauf für 1,5"Kern</td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	591.067	H 12 Silent Spezialabroller für BONUS-tape –Klebeband 200mx50mm, aus Polypropylen für geräuscharmen Ablauf für 1,5"Kern	1	20								
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
591.067	H 12 Silent Spezialabroller für BONUS-tape –Klebeband 200mx50mm, aus Polypropylen für geräuscharmen Ablauf für 1,5"Kern	1	20														
	<p><b><u>WIHEDÜ - Kartonverschießer</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591.500</td> <td>WH 200 für 200 m-Rollen auf 1,5"-Kern</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	591.500	WH 200 für 200 m-Rollen auf 1,5"-Kern	1	24								
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE														
591.500	WH 200 für 200 m-Rollen auf 1,5"-Kern	1	24														



# WIHEDÜ Tischabroller


<p><b>WIHEDÜ – Tischabroller</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.952</td> <td>TA 33/19 <b>MIDI</b>, schwarz stabiler, rutschfester Tischabroller für 10- und 33 m-Rollen bis 19mm Breite Kerndurchmesser: 26 mm <b>ohne Klebefilm</b></td> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.952	TA 33/19 <b>MIDI</b> , schwarz stabiler, rutschfester Tischabroller für 10- und 33 m-Rollen bis 19mm Breite Kerndurchmesser: 26 mm <b>ohne Klebefilm</b>	1	20	
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE							
590.952	TA 33/19 <b>MIDI</b> , schwarz stabiler, rutschfester Tischabroller für 10- und 33 m-Rollen bis 19mm Breite Kerndurchmesser: 26 mm <b>ohne Klebefilm</b>	1	20							
<p><b>WIHEDÜ – Tischabroller</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.994</td> <td>TA 66/33 <b>MAXI</b>, schwarz schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen von 9-25 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm <b>ohne Klebefilm</b></td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.994	TA 66/33 <b>MAXI</b> , schwarz schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen von 9-25 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm <b>ohne Klebefilm</b>	1	10	
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE							
590.994	TA 66/33 <b>MAXI</b> , schwarz schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen von 9-25 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm <b>ohne Klebefilm</b>	1	10							
<p><b>WIHEDÜ – Tischabroller</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.935</td> <td>TA 66/50 <b>MEGA</b>, schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen bis 50 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm <b>ohne Packband</b></td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.935	TA 66/50 <b>MEGA</b> , schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen bis 50 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm <b>ohne Packband</b>	1	6	
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE							
590.935	TA 66/50 <b>MEGA</b> , schwerer, rutschfester Tischabroller für 10-,33- und 66m-Rollen bis 50 mm Breite Kerndurchmesser: 26 + 76 mm <b>ohne Packband</b>	1	6							

**NEU**

Anwendungsbeispiel MEGA:  
mit **2 Rollen** Packband  
bis je max. 66m x 25mm  
oder 1 Rolle Packband  
66m x 50mm



## WIHE-lux-Klebefilme mit kleinem Kern für Tischabroller




<p><b><u>Klebefilm, hochtransparent, m. wasserlöslichem Acrylatkleber, leicht abreibar, geschrumpft/Stangenaufmachung, mit s/w Etikett</u></b></p>				
EDV-Nr.	Artikel	Abmessung	VE	
420.120	1018/4 ASC	10 m x 18 mm/4er-Stange	150 Stangen	
420.126	1018/8 ASC	10 m x 18 mm/8er-Stange	40 Stangen	
410.005	3318/8 ASC	33 m x 18 mm/8er-Stange	20 Stangen	
410.006	3318/3 ASC	33 m x 18 mm/3er-Stange	48 Stangen	



## WIHEDÜ Tischgeräte

	<p><b><u>WIHEDÜ – Tischzwinge</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.945</td> <td>B 3 TC wahlweise für 1 Rolle 66m x 50mm oder 2 Rollen 66m x 25mm</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.945	B 3 TC wahlweise für 1 Rolle 66m x 50mm oder 2 Rollen 66m x 25mm	1	10
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
590.945	B 3 TC wahlweise für 1 Rolle 66m x 50mm oder 2 Rollen 66m x 25mm	1	10						
	<p><b><u>WIHEDÜ – Beuteltrimmer</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>591.050</td> <td>BV 70 Beutelverschließgerät mit Abscheider, Metallgehäuse, für 66m-Rollen, 12mm Breite</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	591.050	BV 70 Beutelverschließgerät mit Abscheider, Metallgehäuse, für 66m-Rollen, 12mm Breite	1	10
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
591.050	BV 70 Beutelverschließgerät mit Abscheider, Metallgehäuse, für 66m-Rollen, 12mm Breite	1	10						
	<p><b><u>WIHEDÜ – Streifengeber</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.927</td> <td>SL 1 Streifengeber für konstante Längen, stufenlos einstellbar, geeignet für Rollen bis 25 mm Breite</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.927	SL 1 Streifengeber für konstante Längen, stufenlos einstellbar, geeignet für Rollen bis 25 mm Breite	1	6
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
590.927	SL 1 Streifengeber für konstante Längen, stufenlos einstellbar, geeignet für Rollen bis 25 mm Breite	1	6						
	<p><b><u>WIHEDÜ – Ablaufgerät für Adressenschutzband</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.925</td> <td>LP 6 für Adressenschutzband und selbstklebende Versandpapiertaschen, Rollengröße 66m:150mm, zum Anschrauben</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	590.925	LP 6 für Adressenschutzband und selbstklebende Versandpapiertaschen, Rollengröße 66m:150mm, zum Anschrauben	1	4
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE						
590.925	LP 6 für Adressenschutzband und selbstklebende Versandpapiertaschen, Rollengröße 66m:150mm, zum Anschrauben	1	4						

## Dazu passende WIHE-lux Klebefilm-Artikel

	<p><b><u>WIHE-lux-PVC-Klebefilm 110 A, transparent, Kautschukkleber</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.321</td> <td>66m x 12mm</td> <td>24</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>400.322</td> <td>66m x 15mm</td> <td>20</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>400.323</td> <td>66m x 19mm</td> <td>16</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>400.324</td> <td>66m x 25mm</td> <td>12</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Auch in farbig lieferbar.</b></p>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	400.321	66m x 12mm	24	144	400.322	66m x 15mm	20	120	400.323	66m x 19mm	16	96	400.324	66m x 25mm	12	72
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																		
400.321	66m x 12mm	24	144																		
400.322	66m x 15mm	20	120																		
400.323	66m x 19mm	16	96																		
400.324	66m x 25mm	12	72																		
	<p><b><u>WIHE-lux-PP-Packband – low-noise transparent 112 AC-LN, Acrylatkleber</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.450</td> <td>66m x 12mm</td> <td>12</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>400.451</td> <td>66m x 15mm</td> <td>10</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>400.452</td> <td>66m x 19mm</td> <td>8</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>400.453</td> <td>66m x 25mm</td> <td>6</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Auch in farbig lieferbar.</b></p>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	400.450	66m x 12mm	12	144	400.451	66m x 15mm	10	120	400.452	66m x 19mm	8	96	400.453	66m x 25mm	6	72
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																		
400.450	66m x 12mm	12	144																		
400.451	66m x 15mm	10	120																		
400.452	66m x 19mm	8	96																		
400.453	66m x 25mm	6	72																		
	<p><b><u>WIHE-lux – Polypropylen – Adressenschutzband, Acrylatkleber</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Maße</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.088</td> <td>ASB 66150</td> <td>66m x 150mm</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE	400.088	ASB 66150	66m x 150mm	12												
EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE																		
400.088	ASB 66150	66m x 150mm	12																		





# WIHE-lux Klebeband, farbig und WIHE-lux Warnbänder

<b><u>WIHE-lux-farbiges PVC-Klebeband, 66 m Lauflänge, Kautschukkleber</u></b>				
EDV-Nr.	Artikel	Farbe	PE	VE
400.022	66m x 12mm	hellblau	24	144
400.028	66m x 12mm	dunkelblau	24	144
400.024	66m x 12mm	gelb	24	144
400.025	66m x 12mm	grün	24	144
400.026	66m x 12mm	rot	24	144
400.027	66m x 12mm	weiß	24	144
400.266	66m x 12mm	orange	24	144
400.034	66m x 19mm	hellblau	16	96
400.036	66m x 19mm	gelb	16	96
400.037	66m x 19mm	grün	16	96
400.038	66m x 19mm	rot	16	96
400.039	66m x 19mm	weiß	16	96
400.058	66m x 50mm	hellblau	6	36
400.060	66m x 50mm	gelb	6	36
400.061	66m x 50mm	grün	6	36
400.062	66m x 50mm	rot	6	36
400.063	66m x 50mm	weiß	6	36
<b><u>WIHE-lux-farbiges AC-Klebeband 1295, 66 m Lauflänge, Acrylatkleber, neutraler Kern</u></b>				
EDV-Nr.	Artikel	Farbe	PE	VE
400.285	66m x 50mm	weiß	6	36
400.284	66m x 50mm	gelb	6	36
400.283	66m x 50mm	orange	6	36
400.282	66m x 50mm	rot	6	36
400.281	66m x 50mm	grün	6	36
400.280	66m x 50mm	blau	6	36
<b>Auch weitere Farben, Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage lieferbar</b>				
<b><u>WIHE-lux-Klebeband, vollflächig orange oder rot mit schwarzem Warndruck</u></b>				
EDV-Nr.	Artikel			VE
400.082	„Vorsicht Glas“, 66m x 50mm			36
400.083	„Bruchgefahr“, 66m x 50mm			36
400.080	„Vorsicht hochempfindliche Elektrogeräte“, 66m x 50mm			36
400.084	„gesperrt“, 66m x 50mm			36
<b><u>WIHE-lux-schraffiertes PP-Markierungsband</u></b>				
EDV-Nr.	Artikel			VE
400.090	gelb/schwarz, 66m x 50mm			36





## WIHE-lux TOP 200 -Klebebandrolle mit 200m Lauflänge-

- TOP** effizient: mehr Klebeband – weniger Rollenwechsel
- TOP** nachhaltig: weniger Abfall – mehr Entlastung für die Umwelt  
Acrylatkleber auf Wasserdispersionsbasis
- TOP** klein: verringert den Lagerplatz um zwei Drittel !!!
- TOP** sparsam: reduziert Verpackungsmaterial
- TOP** schonend: für Handgelenk und Finger, garantiert ein weiches und sicheres abrollen

aus 3 mach 1

leise abrollend



### Eigenschaften:

Trägerband:	PP-Band
Bandstärke:	28 my
Kleber:	Acrylat, leise
Lauflänge:	200 m
Bandbreite:	48 mm
Gesamtstärke:	ca. 48 my
Kern:	1,5 Zoll

braun oder transparent

..der passende Abroller



Packband nicht im Lieferumfang enthalten



## Aus Bonus-tape wird MAXXI-tape

MAXXI-tape-PP-Klebeband

**MAXXI effizient**

**MAXXI nachhaltig**

**MAXXI platzsparend**

### Eigenschaften:

Trägerband: PP-Band (PP=Polypropylen)

Bandstärke:: 28 my (ohne Kleber)

Kleber: Hotmelt oder Kautschukkleber (laut ablaufend)

Lauflänge: 200 m

Breite: 48 mm

Gesamtstärke: ca. 46 my

Kern: 1,5 Zoll

Optimaler Anwendungsbereich PP-Band mit Hotmelt-Kleber:  
mittlere bis schwere Kartons

Optimaler Anwendungsbereich PP-Band mit Kautschukkleber:  
bei Kälte, z.B. Tiefkühlprodukte

transparent



EDV-Nr. 400.620 (mit Kautschukkleber)  
EDV-Nr. 400.660 (mit Hotmeltkleber)

braun



EDV-Nr. 400.610 (mit Kautschukkleber)  
EDV-Nr. 400.650 (mit Hotmeltkleber)

mit diesem Abroller  
wird jedes Band **leise ablaufend**



EDV-Nr. 591.067

Packband nicht im Lieferumfang enthalten



# WIHE-lux Sonderklebeband



**WIHEDÜ – Kraftpack, braun, mit Stärkeleim, garantiert geruchslos, 200 m lang, nicht gerippt, aus nordischem Natron-Kraftpapier**

EDV-Nr	g/m <sup>2</sup> xmm	VE
580.013	60 x 60	8
580.023	75 x 80	6

**WIHEDÜ – Kraftpack, weiß, mit Stärkeleim, garantiert geruchslos, 200 m lang, nicht gerippt, aus nordischem Natron-Kraftpapier**

EDV-Nr.	g/m <sup>2</sup> xmm	VE
580.050	60 x 50	10
580.051	60 x 60	8

**WIHEDÜ – Kleberollen aus nordischem Kraftpapier, braun, mit Stärkeleim, garantiert geruchslos, 200 m lang, 2 Längsverstärkung**

EDV-Nr.	g/m <sup>2</sup> xmm	VE
580.033	60 x 60 2-TR	8
580.037	75 x 70 2-TR	6

Zur Verstärkung werden nur noch Viskosefäden verwendet und Kartoffelleim aufgebracht.


Auch andere Abmessungen lieferbar.  
Passende Abrollgeräte auf Anfrage.



**WIHEDÜ – Ökopack – Papierselbstklebeband mit Kautschukkleber**

EDV-Nr.	Farbe	Abmessung	PE	VE	PAL
580.201	braun	50m x 50mm	6	36	972
580.326	braun	300m x 50mm	6	6	216
580.327	braun	500m x 50mm	6	6	288

**AUF ANFRAGE AUCH MIT IHREM DRUCK LIEFERBAR**



**WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 144, mittel gekreppt, (Trägerdicke 60g/qm), Kautschukkleber, Hitzebeständigkeit bis 80 ° C**

EDV-Nr.	Artikel	VE
440.007	50m x 12mm bis	72
440.013	50m x 50mm	18

**WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 146, schwach gekreppt (Trägerdicke 60g/qm) Dehnung 40 %, Kautschukkleber, Hitzebeständigkeit bis 60 ° C**

EDV-Nr.	Artikel	VE
440.055	50m x 12mm bis	144
440.061	50m x 50mm	18

**WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 146, schwach gekreppt, Kleber synthetischer Kautschuk lösungsmittelfrei (Hotmelt), Hitzebeständigkeit bis 60 ° C**

EDV-Nr.	Artikel	VE
440.032	50m x 19mm bis	48
440.036	50m x 50mm	18



**WIHE-lux-PVC-Klebefilm, 1283, braun – „sinus-verstärkt“ – 3 Längs-/ 1 Sinusverstärkung**

EDV-Nr.	Artikel	VE
400.066	66m x 50mm	36
400.210	66m x 75mm	24

**WIHE-lux-PVC-Klebefilm, 1203, transp. – „sinus-verstärkt“ – 3 Längs-/ 1 Sinusverstärkung**

EDV-Nr.	Artikel	VE
400.183	66m x 50mm	36

Auch andere Abmessungen lieferbar



# WIHE-lux Sonderklebeband

<b><u>WIHE-lux-Filament-Klebeband 060, mit Glasfaser-Längsverstärkung, HOTMELT-Kleber, Hitzebeständigkeit: 70°C, Dehnung: 9-11%</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE		
440.017	50m x 12mm	12	72		
440.018	50m x 15mm	10	60		
440.019	50m x 19mm	6	48		
440.020	50m x 25mm	6	36		
440.021	50m x 50mm		18		
440.023	50m x 75mm		12		
<b><u>WIHE-lux- -Teppichverlegeband, 170, PP-Trägermaterial, HOTMELT-Kleber, doppelseitig klebend</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE		
420.012	5m x 38mm	6	48		
420.013	5m x 50mm	6	36		
420.014	10m x 38mm	6	48		
420.015	10m x 50mm	6	36		
420.017	25m x 38mm	6	48		
420.018	25m x 50mm	6	18		
<b><u>WIHE-lux- PP-Klebeband mit Längs-und Querverstärkung (Gitterband)</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel		VE		
440.109	50m x 50mm		18		
<b><u>WIHE-lux-Sicherheits-Siegel-Band – Klebeband rot, fälschungssicher, zum Verschließen und Kennzeichnen, intelligenter Schutz vor Manipulation und Diebstahl</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel		VE		
400.200	SSB 50m x 50mm		36		
<b><u>WIHE-lux- -Allzweckgewebeband, silbergrau, geschrumpft mit mehrfabigem Etikett leistungsstarkes, gewebeverstärktes Universalband zum reparieren, verstärken und bündeln</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel		VE		
440.106	AGB 50 m x 50mm		6		
440.108	AGB 25 m x 50mm		36		
440.115	AGB 50mx50mm / Schwarz		24		

Auch andere Abmessungen lieferbar

Unser Sicherheitssiegelband markiert  
Kartons etc. als bereits geöffnet



# WIHE-lux bedrucktes Klebeband

**hervorheben und sich abheben  
durch individuell bedrucktes Packband  
nutzen Sie die Werbefläche**

Unsere beliebtesten **Trägerbänder:**

PVC-Klebeband\*

PP-Klebeband\*

Natron-Packband

Ökopack (selbstklebendes Papierpackband)

**\*Farbe des Trägerbandes:**

alle Farben nach Pantone-Farbpalette möglich

**Abmessungen:**

Standardmaß = 66m x 50 mm

weitere Qualitäten, Abmessungen oder  
auch Maschinenrollen auf Anfrage



Unser Ökopack, auch als  
bedrucktes Band lieferbar

**Kleber:**

Naturkautschuk bei PVC-Klebeband

Acrylatkleber bei PP-Klebeband

Stärkeleim bei Natron

Naturkautschuk bei Ökopack

**Druck:**

ein-, zwei- und dreifarbiges Positiv- sowie Negativdruck

**Druckform:**

individuelle Gestaltung nach Ihrer Druckvorlage,  
auch Logos und Rasterungen

**Liefermenge:**

ab 72 Rollen bis hin zu Großmengen von  
mehreren Paletten

**Verarbeitung:**

auf Handabrollern und Verpackungsmaschinen



passende Abroller  
finden Sie auf Seite 4





Unser **Ökopack** ist ein selbstklebendes Papierpackband

durch das gesteigerte Umweltbewusstsein  
wird dieses Band immer beliebter

mit diesem Band wirbt die Verpackung für Ihr Unternehmen

### Ihre Vorteile:

**Umweltschonend**, da Naturprodukt  
(Kern, Band und Kleber)

**Entsorgung mit Karton möglich**

hohe Reißfestigkeit

hohe Klebekraft

auch ohne Abroller leicht abreißbar

### Produktdaten:

Laufänge: 50 m

Bandbreite: 50 mm

Farbe: braun oder naturweiß

Kleber: Naturkautschuk

unsere EDV-Nr. 580.201

VE = 36 Rollen



auch in anderer Abmessung lieferbar



auch als Warnband lieferbar

# WIHEDÜ Handstretchfolien

	<p><b><u>WIHEDÜ – Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2 Zoll</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE/PAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.204</td> <td>HSTF/PS 17 my, 300m x 500mm <b>transparent</b></td> <td>6/198</td> </tr> <tr> <td>380.205</td> <td>HSTF/PS 20 my, 300m x 500mm <b>transparent</b></td> <td>6/198</td> </tr> <tr> <td>380.202</td> <td>HSTF/PS 2303050 23 my, 300m x 500mm <b>transparent</b></td> <td>6/198</td> </tr> <tr> <td>380.229</td> <td>HSTF 12my, 500m x 500mm <b>transparent</b></td> <td>6/192</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL	380.204	HSTF/PS 17 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198	380.205	HSTF/PS 20 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198	380.202	HSTF/PS 2303050 23 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198	380.229	HSTF 12my, 500m x 500mm <b>transparent</b>	6/192
EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL														
380.204	HSTF/PS 17 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198														
380.205	HSTF/PS 20 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198														
380.202	HSTF/PS 2303050 23 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198														
380.229	HSTF 12my, 500m x 500mm <b>transparent</b>	6/192														
	<p><b><u>WIHEDÜ – Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2 Zoll</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE/PAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.103</td> <td>HSTF 1503050 15 my, 300m x 500mm <b>transparent</b></td> <td>6/198</td> </tr> <tr> <td>380.118</td> <td>HSTF 1603050 16 my, 300m x 500mm <b>transparent</b></td> <td>6/198</td> </tr> <tr> <td>380.110</td> <td>HSTF 1803050 18 my, 300m x 500mm <b>transparent</b></td> <td>6/198</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>auch andere Abmessungen lieferbar</b></p>	EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL	380.103	HSTF 1503050 15 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198	380.118	HSTF 1603050 16 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198	380.110	HSTF 1803050 18 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198			
EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL														
380.103	HSTF 1503050 15 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198														
380.118	HSTF 1603050 16 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198														
380.110	HSTF 1803050 18 my, 300m x 500mm <b>transparent</b>	6/198														
	<p><b><u>WIHEDÜ – Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2 Zoll</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE/PAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.122</td> <td>HSTF 2303050 23 my, 300m x 500mm <b>schwarz</b></td> <td>6/198</td> </tr> <tr> <td>380.104</td> <td>HSTF 1703050 17 my, 300m x 500mm <b>schwarz</b></td> <td>6/198</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>auch andere Abmessungen lieferbar</b></p>	EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL	380.122	HSTF 2303050 23 my, 300m x 500mm <b>schwarz</b>	6/198	380.104	HSTF 1703050 17 my, 300m x 500mm <b>schwarz</b>	6/198						
EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL														
380.122	HSTF 2303050 23 my, 300m x 500mm <b>schwarz</b>	6/198														
380.104	HSTF 1703050 17 my, 300m x 500mm <b>schwarz</b>	6/198														
	<p><b><u>WIHEDÜ – Handstretchgerät</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.431</td> <td>STA 1 450 u. 500mm ohne Stretchfolie</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.449</td> <td>SR, für 450 + 500mm 1 ½ + 2 + 3 Zoll Kern-Ø ofenlackiert aus Stahl</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.432</td> <td>STA 1/MK 450+500mm Metallkonus</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>weitere Geräte ab Lager lieferbar</b></p>	EDV-Nr.	Artikel	PE	590.431	STA 1 450 u. 500mm ohne Stretchfolie	1	590.449	SR, für 450 + 500mm 1 ½ + 2 + 3 Zoll Kern-Ø ofenlackiert aus Stahl	1	590.432	STA 1/MK 450+500mm Metallkonus	1			
EDV-Nr.	Artikel	PE														
590.431	STA 1 450 u. 500mm ohne Stretchfolie	1														
590.449	SR, für 450 + 500mm 1 ½ + 2 + 3 Zoll Kern-Ø ofenlackiert aus Stahl	1														
590.432	STA 1/MK 450+500mm Metallkonus	1														
	<p><b><u>WIHEDÜ–Mini–Stretchrolle mit Handgriff (Bremse), 35mm Kerndurchmesser</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.131</td> <td>23013125 23 my, 130m x 125mm <b>transparent, mit 2-farbigem Etikett</b></td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	380.131	23013125 23 my, 130m x 125mm <b>transparent, mit 2-farbigem Etikett</b>	9									
EDV-Nr.	Artikel	PE														
380.131	23013125 23 my, 130m x 125mm <b>transparent, mit 2-farbigem Etikett</b>	9														
	<p><b><u>WIHEDÜ – Ministretch</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artike</th> <th>PE/PAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.218</td> <td>HSTF 2301510 transp. 23 my, 150m x 100 mm <b>transparent</b></td> <td>40/1440</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artike	PE/PAL	380.218	HSTF 2301510 transp. 23 my, 150m x 100 mm <b>transparent</b>	40/1440									
EDV-Nr.	Artike	PE/PAL														
380.218	HSTF 2301510 transp. 23 my, 150m x 100 mm <b>transparent</b>	40/1440														





# WIHEDÜ Maschinenstretchfolien

<u>WIHEDÜ – PE-Stretchfolie für Maschinen, Kern 76 mm Durchmesser, 3 Zoll</u>		
EDV-Nr.	Artikel	Rollengewicht
380.030	MSTF 2314050, 1.400m x 500mm, 23 my, <b>transparent</b>	16 kg
380.029	MSTF 2016050, 1.600m x 500mm, 20 my, <b>transparent</b>	16 kg
380.033	MSTF 1718550, 1.850m x 500mm, 17 my, <b>transparent</b>	16 kg

<u>WIHEDÜ – PE-Stretchfolie für Maschinen, Kern 76 mm Durchmesser, 3 Zoll</u>		
EDV-Nr.	Artikel	Rollengewicht
380.018	MSTF 2811350 28 my, 1.30m x 500mm, <b>schwarz opak</b>	16 kg

<u>WIHEDÜ-PE-Stretchfolie für Maschinen, Kern 76 mm Durchmesser 3 Zoll, Spezialaufmachung</u>		
EDV-Nr.	Artikel	Rollenaufmachung
380.022	MSTF 2314050 AG 1.400m x 500mm, 23 my, <b>transparent</b> , einseitig haftend (innen: haftend/außen: <b>100%</b> glatt)	16 kg
380.031	MSTF 1718550 PW <b>POWER</b> 1.850m x 500mm, 17 my, <b>transparent</b> , bis 220 % Dehnung	16 kg
380.041	MSTF 2016050 PW <b>POWER</b> 1.600m x 500mm, 20 my, <b>transparent</b> , bis 220 % Dehnung	16 kg
380.050	MSTF 2314050 PW <b>POWER</b> 1.400m x 500mm, 23 my, <b>transparent</b> , bis 220 % Dehnung	16 kg
380.017	MSTF 2314050 SPW <b>SUPERPOWER</b> 1.400m x 500mm, 23 my, <b>transparent</b> , bis 300 % Dehnung	16 kg
380.228	MSTF 1521050 <b>SUPERPOWER</b> 2.100m x 500mm, 15 my, <b>transparent</b> , bis 300 % Dehnung	16 kg





Unsere Flexibilität:  
 unbedruckt oder bedruckt  
 transparent, schwarz, farbig  
 Stärke: 12 – 35 my  
 sowie vorgereckte Folie  
 (7-10 my)



# WIHEDÜ Deckblattfolie, Luftpolsterfolie, Abfallsäcke

	<p><b><u>WIHEDÜ-PE-Deckblattfolie, perforiert</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> <th>Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380.126</td> <td>DBF 1.200mm x 1.600 mm <b>transparent</b>, 23 my, Rolle á 250 Blatt</td> <td>1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>380.143</td> <td>DBF 1.200mm x 1.600 mm <b>schwarz</b>, 30 my, Rolle á 250 Blatt</td> <td>1</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	Palette	380.126	DBF 1.200mm x 1.600 mm <b>transparent</b> , 23 my, Rolle á 250 Blatt	1	50	380.143	DBF 1.200mm x 1.600 mm <b>schwarz</b> , 30 my, Rolle á 250 Blatt	1	50				
EDV-Nr.	Artikel	VE	Palette														
380.126	DBF 1.200mm x 1.600 mm <b>transparent</b> , 23 my, Rolle á 250 Blatt	1	50														
380.143	DBF 1.200mm x 1.600 mm <b>schwarz</b> , 30 my, Rolle á 250 Blatt	1	50														
	<p><b><u>WIHEDÜ – Luftpolsterfolie – Rollenaufmachung</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Noppendurchmesser</th> <th>Stärke</th> <th>Abmessung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.693</td> <td>10 mm</td> <td>75 my</td> <td>75m x 100 cm</td> </tr> <tr> <td>440.692</td> <td>10 mm</td> <td>75 my</td> <td>75m x 150 cm</td> </tr> <tr> <td>440.711</td> <td>10 mm</td> <td>75 my</td> <td>Rollenaufmachung auf Kundenwunsch</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Noppendurchmesser	Stärke	Abmessung	440.693	10 mm	75 my	75m x 100 cm	440.692	10 mm	75 my	75m x 150 cm	440.711	10 mm	75 my	Rollenaufmachung auf Kundenwunsch
EDV-Nr.	Noppendurchmesser	Stärke	Abmessung														
440.693	10 mm	75 my	75m x 100 cm														
440.692	10 mm	75 my	75m x 150 cm														
440.711	10 mm	75 my	Rollenaufmachung auf Kundenwunsch														
	<p><b><u>WIHEDÜ – Luftpolsterfolie – Kleinrollenaufmachung, geschrumpft mit Etikett</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Noppendurchmesser</th> <th>Stärke</th> <th>Abmessung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.704</td> <td>10 mm</td> <td>60 my</td> <td>5m x 40 cm</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Noppendurchmesser	Stärke	Abmessung	440.704	10 mm	60 my	5m x 40 cm								
EDV-Nr.	Noppendurchmesser	Stärke	Abmessung														
440.704	10 mm	60 my	5m x 40 cm														
	<p><b><u>WIHEDÜ – Abfallsäcke – 100% Regenerart – LD-PE-Folie –auf der Rolle</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.731</td> <td>PE-AS 70/700 x 1.100mm, 70 my, blau, 15 Stück auf der Rolle</td> <td>200 St.</td> </tr> <tr> <td>440.732</td> <td>PE-AS 42/700 x 1.000mm, 25 Stück pro Rolle 120 l, 42 my, blau</td> <td>250 St.</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	440.731	PE-AS 70/700 x 1.100mm, 70 my, blau, 15 Stück auf der Rolle	200 St.	440.732	PE-AS 42/700 x 1.000mm, 25 Stück pro Rolle 120 l, 42 my, blau	250 St.							
EDV-Nr.	Artikel	VE															
440.731	PE-AS 70/700 x 1.100mm, 70 my, blau, 15 Stück auf der Rolle	200 St.															
440.732	PE-AS 42/700 x 1.000mm, 25 Stück pro Rolle 120 l, 42 my, blau	250 St.															

## WIHEDÜ – Druckverschlussbeutel

	<p><b><u>WIHEDÜ-PE – Druckverschlussbeutel, 50 my</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Abmessung</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.300</td> <td>70 x 100 mm</td> <td>100</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>440.309</td> <td>80 x 120 mm</td> <td>100</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>440.301</td> <td>100 x 150 mm</td> <td>100</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>440.302</td> <td>160 x 220 mm</td> <td>100</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>440.303</td> <td>200 x 300 mm</td> <td>100</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Abmessung	PE	VE	440.300	70 x 100 mm	100	8.000	440.309	80 x 120 mm	100	8.000	440.301	100 x 150 mm	100	6.000	440.302	160 x 220 mm	100	4.000	440.303	200 x 300 mm	100	1.000
EDV-Nr.	Abmessung	PE	VE																						
440.300	70 x 100 mm	100	8.000																						
440.309	80 x 120 mm	100	8.000																						
440.301	100 x 150 mm	100	6.000																						
440.302	160 x 220 mm	100	4.000																						
440.303	200 x 300 mm	100	1.000																						
	<p><b><u>WIHEDÜ-PE – Druckverschlussbeutel-Sortiment, 4 Größen zu 50 Beutel, sortiert</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>PE</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440.315</td> <td>DVB 50/4 beinhaltet:  20 St. 70 x 100 mm 10 St. 100 x 100 mm 15 St. 100 x 150 mm 5 St. 160 x 220 mm</td> <td>10</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	PE	VE	440.315	DVB 50/4 beinhaltet:  20 St. 70 x 100 mm 10 St. 100 x 100 mm 15 St. 100 x 150 mm 5 St. 160 x 220 mm	10	80																
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE																						
440.315	DVB 50/4 beinhaltet:  20 St. 70 x 100 mm 10 St. 100 x 100 mm 15 St. 100 x 150 mm 5 St. 160 x 220 mm	10	80																						



# WIHE-toppies, selbstklebende Begleitpapiertaschen

<b>WIHE-toppies – selbstklebende Begleitpapiertaschen</b>		
EDV-Nr.	Artikel	VE
440.625	BGT <b>C 6</b> Lieferschein Außenmaße 175 x 140 mm Innenmaße 165 x 110 mm	1000
440.629	BGT <b>C 6</b> neutral Außenmaße 175 x 140 mm Innenmaße 165 x 110 mm	1000
440.631	BGT <b>C 6</b> Lieferschein/Rechnung, 8-sprachig Außenmaße 175 x 140 mm Innenmaße 165 x 110 mm	1000
440.655	BGT <b>DIN LANG</b> Lieferschein/Rechnung aus Papier Außenmaße 240 x 130 mm Innenmaße 228 x 120 mm	1000
440.635	BGT <b>DIN LANG</b> Lieferschein/Rechnung, 8-sprachig Außenmaße 240 x 138 mm Innenmaße 230 x 110 mm	1000
440.633	BGT <b>DIN LANG</b> neutral Außenmaße 240 x 138 mm Innenmaße 230 x 110 mm	1000
440.639	BGT <b>C 5</b> „Dokumente“ Außenmaße 240 x 185 mm Innenmaße 230 x 160 mm	1000
440.634	BGT <b>C 5</b> neutral Außenmaße 240 x 185 mm Innenmaße 230 x 160 mm	1000



Begleitpapiertasche auch  
mit Ihrem individuellen  
Aufdruck lieferbar



## WIHEDÜ Gummiringe im 1-kg-Beutel

Wir bieten Gummiringe und Gummibänder in verschiedenen Durchmessern, Schnittbreiten und **Farben** an.

<b>WIHEDÜ – Gummiringe im Polybeutel á 1 kg, Schnittbreite ca. 1,1- 1,5 mm</b>				
<b>Anteil Naturkautschuk: 60 %</b>				
EDV-Nr.	Artikel	Durchmesser	Inhalt	VE
500.015	GBT 1,0 rot	15 mm	1.000 g	20
500.016	GBT 1,0 rot	20 mm	1.000 g	20
500.017	GBT 1,0 rot	25 mm	1.000 g	20
500.018	GBT 1,0 rot	30 mm	1.000 g	20
500.019	GBT 1,0 rot	40 mm	1.000 g	20
500.020	GBT 1,0 rot	50 mm	1.000 g	20
500.021	GBT 1,0 rot	60 mm	1.000 g	20
500.022	GBT 1,0 rot	70 mm	1.000 g	20
500.023	GBT 1,0 rot	80 mm	1.000 g	20
500.024	GBT 1,0 rot	90 mm	1.000 g	20
500.069	GBT 1,0 rot	100 mm	1.000 g	20
500.070	GBT 1,0 rot	120 mm	1.000 g	20
<b>Anteil Naturkautschuk: 60 %</b>				
500.041	GBT 1,0 grün	20 mm	1.000 g	20
500.043	GBT 1,0 grün	30 mm	1.000 g	20
500.044	GBT 1,0 grün	40 mm	1.000 g	20
500.045	GBT 1,0 grün	50 mm	1.000 g	20
500.046	GBT 1,0 grün	60 mm	1.000 g	20
500.048	GBT 1,0 grün	80 mm	1.000 g	20
500.056	GBT 1,0 grün	100 mm	1.000 g	20
500.056	GBT 1,0 grün	100 mm	1.000 g	20
<b>Anteil Naturkautschuk: 90 %</b>				
500.060	GBTR 1,0 transparent	20 mm	1.000 g	20
500.061	GBTR 1,0 transparent	25 mm	1.000 g	20
500.062	GBTR 1,0 transparent	30 mm	1.000 g	20
500.050	GBTR 1,0 transparent	40 mm	1.000 g	20
<b>Anteil Naturkautschuk: 80 %</b>				
500.051	GBTR 1,0 transparent	50 mm	1.000 g	20
500.052	GBTR 1,0 transparent	60 mm	1.000 g	20
500.064	GBTR 1,0 transparent	70 mm	1.000 g	20
500.065	GBTR 1,0 transparent	80 mm	1.000 g	20
500.066	GBTR 1,0 transparent	90 mm	1.000 g	20
500.067	GBTR 1,0 transparent	100 mm	1.000 g	20

Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot.



# WIHEDÜ SAFETY-CUTTER






<p><b><u>WIHEDÜ – KTM SUPER schwarz, Modell 78855</u></b></p> <p>EDV-Nr. <span style="float: right;">PE / VE</span> 590.320 <span style="float: right;">1 12</span></p> <p>Safety-Cutter SUPER mit vollautomatischem Klinsenrückzug, federbelastete Trapezklinge, Klingenausritt bis 2,3 cm, TÜV/GS zertifiziert, für Links- und Rechtshänder, ergonomischer Metallgriff mit gummierter Griffzone, Zusatzfunktionen: integrierter Folienschneider mit verdecktem Rundmesser, auch für Umreifungen etc. und Metallritzer zum Öffnen von Klebebändern, Aufmachung: geblistert</p>	
<p><b><u>WIHEDÜ–KTM PREMIUM schwarz, Modell 78815</u></b></p> <p>EDV-Nr. <span style="float: right;">PE / VE</span> 590.321 <span style="float: right;">1 12</span></p> <p>Safety-Cutter PREMIUM mit automatischem Klinsenrückzug, federbelastete Trapezklinge, Klingenausritt bis 2,5 cm, TÜV/GS zertifiziert, für Links- und Rechtshänder, ergonomischer Metallgriff mit gummierter Griffzone, Zusatzfunktionen: integriertes Ersatzklingenmagazin mit 5 Klinsen, Aufmachung: geblistert</p>	
<p><b><u>WIHEDÜ – KTM STANDARD rot, Modell 78800</u></b></p> <p>EDV-Nr. <span style="float: right;">PE / VE</span> 590.322 <span style="float: right;">1 12</span></p> <p>Safety-Cutter STANDARD mit automatischem Klinsenrückzug, federbelastete Trapezklinge, Klingenausritt bis 2,3 cm, TÜV/GS zertifiziert, für Linkshänder ist die Klinge umsteckbar, Griffkörper aus ABS-Kunststoff mit genoppter Gummiauflage auf der Griff-Rückseite, Klinsenführung aus Metall, großes Aufhängeloch, 2 Ersatzklinsen, Aufmachung: geblistert</p>	
<p><b><u>WIHEDÜ – KTM STANDARD/FS rot, Modell 78805</u></b></p> <p>EDV-Nr. <span style="float: right;">PE / VE</span> 590.323 <span style="float: right;">1 12</span></p> <p>Safety-Cutter STANDARD mit integriertem Folienschneider, mit automatischem Klinsenrückzug, federbelastete Klinge aus SK5-Carbonstahl, TÜV/GS zertifiziert, für Linkshänder ist die Klinge umsteckbar, Griffkörper aus ABS-Kunststoff mit gummierter Griffzone, Klinsenführung aus Metall, Aufhängeloch, mit Sicherheitsarretierung, Aufmachung: geblistert</p>	









# WIHEDÜ Wurstgarne

	<b>WIHEDÜ – Wurstgarn, unpoliert – Meteraufmachung mit Etikett</b>			
	EDV-Nr.	Artikel	Aufmachung	PE
	250.460	WG 3-fach natur	50 m	20
	250.461	WG 3-fach natur	100 m	10
840	250.462	WG 3-fach natur	200 m	10
	<b>WIHEDÜ – Wurstgarn, unpoliert – bfn –farbig und meliert</b>			
	EDV-Nr.	Artikel	Aufmachung	VE
	250.202	3-fach weiß-weiß-blau	200g-Knäuel	2 kg
	250.204	3-fach weiß-weiß-rot	200g-Knäuel	2 kg
250.203	3-fach weiß-weiß-grün	200g-Knäuel	2 kg	

## WIHE-Ion Polypropylen Packschnur, hanffarbig





	<b>WIHE-Ion Packschnur, hanffarbig, 2-fach gezwirnt, geschrumpft</b>				
	EDV-Nr.	Artikel	Lauf­länge	Ø mm	PE
	300.010	WH 10/30	30 m	1,8	12
	310.000	WH 10/60	60 m	1,8	10
320.000	WH 10/120	120 m	1,8	10	
	<b>WIHE-Ion Packschnur, hanffarbig, 2-fach gezwirnt, geschrumpft</b>				
	EDV-Nr.	Artikel	Lauf­länge	Ø mm	PE
	300.013	WH 12/20	20 m	1,5	20
	300.000	WH 12/40	40 m	1,5	12
310.001	WH 12/100	100 m	1,5	10	
320.001	WH 12/180	180 m	1,5	10	
	<b>WIHE-Ion Packschnur, hanffarbig, 2-fach gezwirnt, geschrumpft</b>				
	EDV-Nr.	Artikel	Lauf­länge	Ø mm	PE
	300.012	WH 18/30	30 m	1,3	20
	300.001	WH 18/60	60 m	1,3	12
310.002	WH 18/140	140 m	1,3	10	
320.002	WH 18/240	240 m	1,3	10	
	<b>WIHE-Ion Packschnur, hanffarbig, 2-fach gezwirnt, geschrumpft</b>				
	EDV-Nr.	Artikel	Lauf­länge	Ø mm	PE
300.011	WH 30/40	40 m	1,0	20	
300.002	WH 30/80	80 m	1,0	12	
	<b>WIHE-Ion – Polypropylen-Packschnur, hanffarbig – superstark</b>				
	EDV-Nr.	Artikel	Lauf­länge	PE	
300.003	WH 48/50	50 m	12		

# WIHEDÜ Naturfaser Bindfaden (Flachs)

<b>WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 2 kg</b>					
EDV-Nr.	Artikel	Lauf­länge	Ø mm	PE	
210.008	2/3,0, extra fein	30 m	1,0	40	
211.014	2/3,0, extra fein	60 m	1,0	20	
212.019	2/3,0, extra fein	120 m	1,0	10	
<b>WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 4 kg</b>					
EDV-Nr.	Artikel	Lauf­länge	Ø mm	PE	
210.009	2/2,0, fein	20 m	1,5	40	
211.015	2/2,0, fein	40 m	1,5	20	
212.020	2/2,0, fein	80 m	1,5	10	
213.027	2/2,0, fein	160 m	1,5	10	
<b>WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 8 kg</b>					
EDV-Nr.	Artikel	Lauf­länge	Ø mm	PE	
210.010	2/1,0, mittelstark	10 m	2,0	40	
211.016	2/1,0, mittelstark	20 m	2,0	20	
212.021	2/1,0, mittelstark	40 m	2,0	10	
213.024	2/1,0, mittelstark	80 m	2,0	10	
214.027	2/1,0, mittelstark	200 m	2,0	6	
<b>WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 16 kg</b>					
EDV-Nr.	Artikel	Lauf­länge	Ø mm	PE	
211.017	2-fach, stark	10 m	2,5	20	
212.022	2-fach, stark	20 m	2,5	10	
213.025	2-fach, stark	40 m	2,5	10	
214.029	2-fach, stark	100 m	2,5	6	
<b>WIHEDÜ – Bindfaden und Kordel aus Naturfaser mit Etikett, Pakete bis 24 kg*/32kg**</b>					
EDV-Nr.	Artikel	Lauf­länge	Ø mm	PE	
213.026	3-fach, extra stark *	20 m	3,0	10	
214.028	3-fach, extra stark *	60 m	3,0	6	
214.030	4-fach, super stark **	40 m	4,0	6	
<b>WIHEDÜ – Kordelkapsel mit Abschneider</b>					
EDV-Nr.	Artikel			VE	
590.270	125/500 für 500 g Knäuel			1	
<b>WIHEDÜ – Paketträger aus Holz</b>					
EDV-Nr.	Artikel			VE	
590.273	PT 500, unbedruckt			1.000	




# WIHE-Ion Polypropylenkordel

	<b><u>WIHE-Ion – Polypropylen-Packschnur, hanffarbig – X-Spulen, geschrumpft</u></b>					
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Gewicht</u>	<u>VE/Kg</u>		
	340.010	WH 300.20 (IA)	2,0 kg	12		
	340.011	WH 450.20 (IA)	2,0 kg	12		
	340.012	WH 600.20 (IA)	2,0 kg	12		
	340.014	WH 450.05 (IA)	0,5 kg	5		
	340.015	WH 600.05 (IA)	0,5 kg	5		
	340.007	WH 600.10 (HH)	1,0 kg	12		
	<b><u>WIHE-Ion – Polypropylen-Packschnur, weiß, X-Spulen mit Innenablauf, geschrumpft</u></b>					
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Reißkraft (kg)</u>	<u>VE/Kg</u>	
	340.071	032 IA	2.000 g	100	12	
	340.072	050 IA	2.000 g	60	12	
	340.073	070 IA	2.000 g	50	12	
	340.053	090 IA-PM	2.000 g	50	12	
	340.018	032/2 IA	9.000 g	220	9	
	340.017	032/3 IA	4.500 g	270	9	
	340.048	032/4 IA	4.500 g	360	9	
		<b><u>WIHE-Ion – Polypropylen-Packschnur, weiß, X-Spulen mit Innenablauf, geschrumpft</u></b>				
		<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Reißkraft (kg)</u>	<u>VE/St</u>
		340.100	030.05 (IA)	500 g Aufmachung	100	12
340.101		050.05 (IA)	500 g Aufmachung	60	12	
340.102		070.05 (IA)	500 g Aufmachung	50	12	
340.103	120.05 (IA)	500 g Aufmachung	40	12		
	<b><u>WIHE-Ion – Polypropylen-Packschnur, weiß, auf Heckmann-Hülsen</u></b>					
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Reißkraft (kg)</u>	<u>VE/St</u>	
	340.001	050 (HH)	1,0 kg	60	12	
340.002	070 (HH)	1,0 kg	50	12		



## WIHEDÜ Sisalkordel

	<b><u>WIHEDÜ – Langfaser-Sisalkordel, geschoren</u></b>			
	<u>EDV-Nr.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Gewicht</u>	<u>VE/Kg</u>
	270.100	WHS 3/220	2,50 kg	25 kg
	270.101	WHS 4/220	6,25 kg	25 kg
	270.103	WHS 2/450	2,50 kg	25 kg
	270.104	WHS 3/450	2,50 kg	25 kg
	270.105	WHS 4/450	2,50 kg	25 kg
	270.106	WHS 2/600	2,50 kg	25 kg
	270.107	WHS 3/600	2,50 kg	25 kg
	270.109	WHS 2/800	1,00 kg X-Spule	6 kg



# WIHEDÜ Verarbeitungsgeräte

<p><b><u>Palettiernadel für PET- und PP-Umreifungsband</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.523</td> <td>PN 1.40m/23mm</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	590.523	PN 1.40m/23mm	1							
EDV-Nr.	Artikel	VE											
590.523	PN 1.40m/23mm	1											
<p><b><u>WIHEDÜ – Palettenspanngerät für Umreifungsband</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>980.000</td> <td>PG 76/13 einteilig</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>980.005</td> <td>PG 76/16 einteilig</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	980.000	PG 76/13 einteilig	1	980.005	PG 76/16 einteilig	1	<p>980.000</p> 			
EDV-Nr.	Artikel	VE											
980.000	PG 76/13 einteilig	1											
980.005	PG 76/16 einteilig	1											
<p><b><u>WIHEDÜ – Palettenspanngerät für Umreifungsband</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.416</td> <td>PG 73/13 + 16 Spanner</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.417</td> <td>PG 73/13 Zange</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.418</td> <td>PG 73/16 Zange</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	590.416	PG 73/13 + 16 Spanner	1	590.417	PG 73/13 Zange	1	590.418	PG 73/16 Zange	1	
EDV-Nr.	Artikel	VE											
590.416	PG 73/13 + 16 Spanner	1											
590.417	PG 73/13 Zange	1											
590.418	PG 73/16 Zange	1											
<p><b><u>WIHEDÜ – Abrollgeräte für Umreifungsband</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>590.413</td> <td>TG 70, Tisch-Abrollgerät für Kleinrollen <b>ohne Umreifungsband</b></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.411</td> <td>FG 04, fahrbares Abrollgerät für Kerndurchmesser 280/407 mm <b>ohne Umreifungsband</b></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>590.520</td> <td>FG 09, fahrbares Abrollgerät für <b>alle</b> Rollendurchmesser verzinkt mit Bremse und Einfädelstab <b>ohne Umreifungsband</b></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	VE	590.413	TG 70, Tisch-Abrollgerät für Kleinrollen <b>ohne Umreifungsband</b>	1	590.411	FG 04, fahrbares Abrollgerät für Kerndurchmesser 280/407 mm <b>ohne Umreifungsband</b>	1	590.520	FG 09, fahrbares Abrollgerät für <b>alle</b> Rollendurchmesser verzinkt mit Bremse und Einfädelstab <b>ohne Umreifungsband</b>	1	  
EDV-Nr.	Artikel	VE											
590.413	TG 70, Tisch-Abrollgerät für Kleinrollen <b>ohne Umreifungsband</b>	1											
590.411	FG 04, fahrbares Abrollgerät für Kerndurchmesser 280/407 mm <b>ohne Umreifungsband</b>	1											
590.520	FG 09, fahrbares Abrollgerät für <b>alle</b> Rollendurchmesser verzinkt mit Bremse und Einfädelstab <b>ohne Umreifungsband</b>	1											

# WIHE-Ion Umreifungsband

	<p><b><u>WIHE-Ion-HM-Polyester-BALLENPRESSEN-BAND, sehr weich, für Metallschnallen</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th></th> <th>VE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.207</td> <td>9 mm Breite, 500m-Rolle</td> <td>Zugkraft ca. 300 kg</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>350.208</td> <td>13 mm Breite, 500m-Rolle</td> <td>Zugkraft ca. 475 kg</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>350.209</td> <td>16 mm Breite, 340m-Rolle</td> <td>Zugkraft ca. 600 kg</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel		VE	350.207	9 mm Breite, 500m-Rolle	Zugkraft ca. 300 kg	4	350.208	13 mm Breite, 500m-Rolle	Zugkraft ca. 475 kg	4	350.209	16 mm Breite, 340m-Rolle	Zugkraft ca. 600 kg	4																								
EDV-Nr.	Artikel		VE																																						
350.207	9 mm Breite, 500m-Rolle	Zugkraft ca. 300 kg	4																																						
350.208	13 mm Breite, 500m-Rolle	Zugkraft ca. 475 kg	4																																						
350.209	16 mm Breite, 340m-Rolle	Zugkraft ca. 600 kg	4																																						
	<p><b><u>WIHE-Ion Polypropylen-Umreifungsband, schwarz, für HANDGERÄTE Kleinrolle</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Reißkraft/kg</th> <th>m/Rolle</th> <th>m/Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.009</td> <td>12,7 x 0,5 mm</td> <td>178</td> <td>4 x 600 m</td> <td>144.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.010</td> <td>12,7 x 0,6 mm</td> <td>190</td> <td>4 x 500 m</td> <td>120.000 m</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette	350.009	12,7 x 0,5 mm	178	4 x 600 m	144.000 m	350.010	12,7 x 0,6 mm	190	4 x 500 m	120.000 m																									
EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette																																					
350.009	12,7 x 0,5 mm	178	4 x 600 m	144.000 m																																					
350.010	12,7 x 0,6 mm	190	4 x 500 m	120.000 m																																					
	<p><b><u>WIHE-Ion Polypropylen-Umreifungsband, schwarz, für HANDGERÄTE Großrolle Kern 406/407 mm</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Reißkraft/kg</th> <th>m/Rolle</th> <th>m/ Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.002</td> <td>12,7 x 0,5 mm</td> <td>179</td> <td>2.500 m</td> <td>50.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.003</td> <td>12,7 x 0,6 mm</td> <td>229</td> <td>2.000 m</td> <td>40.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.005</td> <td>16,0 x 0,5 mm</td> <td>230</td> <td>2.000 m</td> <td>40.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.006</td> <td>16,0 x 0,6 mm</td> <td>274</td> <td>1.500 m</td> <td>30.000 m</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/ Palette	350.002	12,7 x 0,5 mm	179	2.500 m	50.000 m	350.003	12,7 x 0,6 mm	229	2.000 m	40.000 m	350.005	16,0 x 0,5 mm	230	2.000 m	40.000 m	350.006	16,0 x 0,6 mm	274	1.500 m	30.000 m															
EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/ Palette																																					
350.002	12,7 x 0,5 mm	179	2.500 m	50.000 m																																					
350.003	12,7 x 0,6 mm	229	2.000 m	40.000 m																																					
350.005	16,0 x 0,5 mm	230	2.000 m	40.000 m																																					
350.006	16,0 x 0,6 mm	274	1.500 m	30.000 m																																					
	<p><b><u>WIHE-Ion Polypropylen-Umreifungsband, schwarz, für maschinelle Verarbeitung</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Kern</th> <th>Reißkraft/kg</th> <th>m/Rolle</th> <th>m/Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.016</td> <td>12,0 x 0,50</td> <td>200 mm</td> <td>128</td> <td>2 x 3.000 m</td> <td>144.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.017</td> <td>12,0 x 0,55</td> <td>280 mm</td> <td>135</td> <td>2 x 3.000 m</td> <td>96.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.021</td> <td>12,0 x 0,63</td> <td>200 mm</td> <td>163</td> <td>2 x 2.500 m</td> <td>120.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.022</td> <td>12,0 x 0,63</td> <td>280 mm</td> <td>163</td> <td>2 x 2.500 m</td> <td>80.00 0m</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>WIHE-Ion Polypropylen-Umreifungsband, transparent, für maschinelle Verarbeitung</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Reißkraft/kg</th> <th>m/Rolle</th> <th>m/Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.116</td> <td>12,0 x 0,5 Kern 200 mm</td> <td>128</td> <td>2 x 3.000 m</td> <td>144.000 m</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Kern	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette	350.016	12,0 x 0,50	200 mm	128	2 x 3.000 m	144.000 m	350.017	12,0 x 0,55	280 mm	135	2 x 3.000 m	96.000 m	350.021	12,0 x 0,63	200 mm	163	2 x 2.500 m	120.000 m	350.022	12,0 x 0,63	280 mm	163	2 x 2.500 m	80.00 0m	EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette	350.116	12,0 x 0,5 Kern 200 mm	128	2 x 3.000 m	144.000 m
EDV-Nr.	Artikel	Kern	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette																																				
350.016	12,0 x 0,50	200 mm	128	2 x 3.000 m	144.000 m																																				
350.017	12,0 x 0,55	280 mm	135	2 x 3.000 m	96.000 m																																				
350.021	12,0 x 0,63	200 mm	163	2 x 2.500 m	120.000 m																																				
350.022	12,0 x 0,63	280 mm	163	2 x 2.500 m	80.00 0m																																				
EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/Palette																																					
350.116	12,0 x 0,5 Kern 200 mm	128	2 x 3.000 m	144.000 m																																					
	<p><b><u>WIHE-Ion PET-Umreifungsband, grün, Kern 406 mm</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDV-Nr.</th> <th>Artikel</th> <th>Reißkraft/kg</th> <th>m/Rolle</th> <th>m/ Palette</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350.139</td> <td>12,5 x 0,6 mm</td> <td>270</td> <td>2.500 m</td> <td>120.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.140</td> <td>15,5 x 0,7 mm</td> <td>410</td> <td>1.750 m</td> <td>84.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.032</td> <td>15,5 x 0,6 mm</td> <td>365</td> <td>2.000 m</td> <td>96.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.145</td> <td>12,5 x 0,7 mm</td> <td>320</td> <td>2.000 m</td> <td>96.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.143</td> <td>15,5 x 0,9 mm</td> <td>550</td> <td>1.500 m</td> <td>72.000 m</td> </tr> <tr> <td>350.067</td> <td>19,0 x 1,0 mm</td> <td>800</td> <td>1.000 m</td> <td>48.000 m</td> </tr> </tbody> </table>	EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/ Palette	350.139	12,5 x 0,6 mm	270	2.500 m	120.000 m	350.140	15,5 x 0,7 mm	410	1.750 m	84.000 m	350.032	15,5 x 0,6 mm	365	2.000 m	96.000 m	350.145	12,5 x 0,7 mm	320	2.000 m	96.000 m	350.143	15,5 x 0,9 mm	550	1.500 m	72.000 m	350.067	19,0 x 1,0 mm	800	1.000 m	48.000 m					
EDV-Nr.	Artikel	Reißkraft/kg	m/Rolle	m/ Palette																																					
350.139	12,5 x 0,6 mm	270	2.500 m	120.000 m																																					
350.140	15,5 x 0,7 mm	410	1.750 m	84.000 m																																					
350.032	15,5 x 0,6 mm	365	2.000 m	96.000 m																																					
350.145	12,5 x 0,7 mm	320	2.000 m	96.000 m																																					
350.143	15,5 x 0,9 mm	550	1.500 m	72.000 m																																					
350.067	19,0 x 1,0 mm	800	1.000 m	48.000 m																																					

Unsere Umreifungsbänder können Sie auch bedrucken lassen

Auch in anderen Abmessungen lieferbar



# WIHEDÜ Zubehör Umreifen

<b><u>WIHEDÜ – Verschlusshülsen für PG 73/13 + PG 73/16, Materialstärke 0,5 mm</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE		
590.403	1330	13 x 30 mm	1.000		
590.420	1325	13 x 25 mm	1.000		
590.404	1630	16 x 30 mm	1.000		
590.421	1625	16 x 25 mm	1.000		
<b><u>WIHEDÜ–Spezialhülsen (innen aufgeraut) f. Palettenspanngeräte PG 76/13+PG 76/16</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE		
590.405	76/13	13 x 30 mm	1.000		
590.406	76/16	16 x 30 mm	1.000		
<b><u>WIHEDÜ – Metallschnallen für schweres Packgut</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel	Maße	VE		
590.480	MS 13	13 mm	1.000		
590.380	MS 16	16 mm	1.000		
<b><u>WIHEDÜ – Kunststoffschnallen mit Noppen</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel	PE	VE		
590.289	KS 16 – 16 mm	1.000	5.000		
590.290	KS 13 – 13 mm	1.000	5.000		
<b><u>WIHEDÜ – Kantenschutzecken für Verpackungsbänder</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel			VE	
590.414	KSE-D mit Dorn			2.000	
590.415	KSE-O ohne Dorn			2.000	
<b><u>WIHEDÜ – Kantenschutzleisten, 100 % Recyclingpapier mit RESY-Zeichen</u></b>					
EDV-Nr.	Artikel			m/Palette	
590.810	KSL, 1.000 mm lang Schenkelbreite: 35 x 35 mm, Dicke: 3 mm			4.800 m	
590.882	KSL, 1.000 mm lang Schenkelbreite: 60 x 60 mm, Dicke: 3 mm			3.100 m	
<b>Andere Formate oder selbstklebend auf Anfrage</b>					




# INKA-Paletten und CONE-PAL-Paletten

<b>INKA-Paletten</b>				
<b>Ressourcen schonendes Recyclingprodukt, hohe Stabilität, wiederverwendbar anerkannte Export-Zertifikate, problemloser Exportversand</b>				
EDV-Nr.	Artikel	Format	VE	max. Belastung bis
599.012	F 44	400 x 600 mm	220	250 kg
599.009	F 64	600 x 800 mm	120	500 kg
599.010	F 8 LF	800 x 1200 mm	50	900 kg
599.014	F 8 LF (rot)	800 x 1200 mm	50	1.250 kg
599.016	F 10 s (rot)	1000 x 1200 mm	50	1.250 kg
599.018	F 11	1140 x 1140 mm	50	900 kg
599.006	F 11 s (rot)	1140 x 1140 mm	50	1.250 kg

<b>CONE PAL-Paletten</b>			
<b>Die Wellpappenböden der CONE PAL sind nassfest verklebt, die Füße sind gebündelt und gepresst und damit gegen Feuchtigkeit resistent.</b>			
EDV-Nr.	Artikel	PE/PAL	max. Belastbarkeit bis
599.050	CONE PAL 600 x 400 mm entspricht 1/4 EURO-Palette Gewicht: 0,85 kg 144 St. = 1 Stellplatz	1/144	200 kg*
599.051	CONE PAL 800 x 600 mm entspricht 1/2 EURO-Palette Gewicht: 1,5kg 80 St. = 1 Stellplatz	1/80	400 kg*
599.052	CONE PAL 1200x800 mm entspricht 1 EURO-Palette Gewicht: 2,9 kg 40 St. = 1 Stellplatz	1/40	700 kg*

\*Je nach Umschlaghäufigkeit und den Bedingungen, denen die Paletten ausgesetzt werden, können sich diese Werte sowohl nach oben als auch nach unten verändern



# WIHE-mat HANDGERÄTE ZUM UMREIFEN MIT STAHLBAND

## WIHEDÜ-LÖSUNGEN

Umreifungs-Handgeräte für unterschiedliche Einsatzbereiche

### Plombenlosen Verschluss



OR-H 47  
997.300



CH 48  
997.301



OR-H 21 A  
997.305  
997.306

### Plomben-Verschluss



CR 24 A  
997.309



CR 25 A  
997.310  
997.311  
997.312



CR 26 A  
997.315  
997.316  
997.317



CR 208 P  
997.320



OR-V 40 P  
997.325  
997.326  
997.327



OR-V 41 P  
997.330  
997.331  
997.332

STAHLBAND	PACKSTÜCKE		
	ART	MITTELSCHWER	SCHWER
13–19 mm	Flach	■	
19 mm	Flach	■	
16–19 mm	Flach	■	
13–19 mm	Rund	■	
19 mm	Rund	■	
25–32 mm	Rund		■
19–32 mm	Rund	■	
19–32 mm	Rund	■	



# WIHE-mat - Verpackungsmaschinen


Unsere Verpackungsmaschinen in der Übersicht:

## Stretchmaschinen



## Reibschweißgeräte

## Umreifungsautomaten



## Klebmaschinen





# WIHE-mat- Palettenwickelautomat der neuen Generation

## One WrapPlus

Der OneWrapPlus bietet das PLUS von OneWrap und ProWrap.

### Funktion:

Höhere Robustheit im Vergleich zu den am Markt üblichen Palettenwicklern.

Hohe Flexibilität durch die Vielzahl an Optionen.

Umfassende Funktionalitäten, immer einfach zu bedienen.

### Zubehör:

Auffahrrampen, Einbaurahmen, Waage,  
Fotozelle für dunkle Packgüter,  
Abschneidesystem (für LP-Schlitten)

**Niederhalter,  
300% Pre-Stretch bei LP-Folienschlitten**

weitere Optionen  
dieser Baureihe  
auf Anfrage



### Technische Daten:

- Elektromechanische Steuerung
- Elektroanschluss 230 V / 16 A
- Tellerdurchmesser 1650 mm
- Belastbarkeit 2400 kg
- Palettenabmessung 1000 x 1200 mm
- Maximale Palettenhöhe 2200 mm
- Drehgeschwindigkeit bis 12 U / min
- Max. Rollendurchmesser 300 mm
- Maschinenmaße/Gewicht 535 kg
- Manueller/Automatischer Betrieb
- Fix - Stopp / Drehteller - Stopp in Ausgangsposition
- Soft An- u. -Auslauf, Inverter gesteuert
- Fuß- und Kopfwicklung einstellbar
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- Mechanisch oder elektromagnetisch regelbare Folienspannung





# WIHE-mat - Horizontale Einwickelmaschine

## 986.803 Modell Neleo 50

### Funktion:

Verpackung, sammeln und Schutz von länglichen Produkten.

Zum Verpacken von Leisten, Aluminiumstangen, Regalen.



### Zubehör:

Doppel automatisches Schneidesystem

Tisch mit Schwerkraftrollen

Am Aufstellplatz der Maschine wird benötigt: 230 V

6 bar Druck (für Ausführung mit Schneidesystem)

Weitere Geräte und Optionen  
aus dieser Baureihe auf Anfrage  
wie z.B. :

- Neleo 90
- Neleo 125
- Neleo 160
- Neleo 200

### Technische Daten:

- Doppelter Folien-Spulenträger
- Elektroanschluss 230 V
- Drehgeschwindigkeit bis 350 rpm
- Folien Spule 100 mm breit
- Maschinenmaße/Gewicht je nach Modell
- Einstellbare Folienspannung
- Selbstblockierendes Rollsystem
- Sicherheitspedal



# WIHE-mat - Akku-Reibschweißapparat für Umreifungen mit Kunststoffband

## 980.071 Modell OR-T 260 (inkl. Akku und Ladegerät)

Die modernste Art des manuellen Umreifens:



für PP- und PET-Umreifungsband

### Technik:

- leichte, aber robuste Bauweise für ein benutzerfreundliches Arbeiten und für den bequemen Transport von einer Packstelle zur anderen
- bewährter Reibschweiß-Verschluss, elektrisch durch Akku, für das sichere Verbinden der Bandenden
- hohe Reißfestigkeit des Verschlusses
- bis zu 400 Verschlüsse pro Ladung, je nach Bandqualität, Spannkraft und Packgut
- Ladedauer 20-45 Minuten
- kein Memory-Effekt; kann jederzeit ohne negative Auswirkungen geladen werden
- Ladegerät: 230 V (100 V/ 110 V), Akku 14,4 V-2,6 Ah Li-Ion
- Spannen auf Tastendruck
- Hohe Spannkraft, stufenlos einstellbar, von (0) 400 bis 2500 N
- Bandbreiten: 12 – 16 mm
- Banddicke: 0,5 – 1,0 mm
- Abmessungen: L x B x H 334 x 138 x 148 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Weitere Geräte aus der ORT-Reihe:

- 980.052 ORT 50
- 980.070 ORT 130
- 980.072 ORT 450
- Bandbreiten:  
• 9-10, 12-13, 15-16, 19mm

### Zubehör:

981.021	Reserve - Akku
981.023	Ladegerät
590.520	Abrollwagen FG-09 verzinkt, mit Bremse
590.411	Abrollwagen FG04 lackiert



# WIHE-mat - Akku-Reibschweißapparat für Umreifungen mit Kunststoffband

## 995.204 Modell GT-One (inkl. Akku und Ladegerät)

Die modernste Art des manuellen Umreifens:



für PP- und PET-Umreifungsband

Weitere Geräte aus dieser Reihe:

- GT-H19
- GT-H25

### Technik:

- einfaches Bandeinlegen: Band auf Band
- einhändige Bedienung: spannen, schweißen und verschließen
- bewährter Vibrationsverschluss
- Verschlussfestigkeit: 75 - 85 % der Bruchlast des verwendeten Bandes
- Bandbreiten (einstellbar): 10-16 mm
- Bandstärken (einstellbar): 0,5 - 1,1 mm
- max. Umreifungsspannung: 2.750 N / 280 kg
- max. Spanngeschwindigkeit: 15 m/min
- Anzahl der Umreifungen mit einer Akkuladung: 150 – 350
- Schnellaufladung: 22 min.
- Akku: 14,4V-3.0AH-Li-Ion Akku Sanyo
- Ladegerät: 220 V Europe
- Abmessung des Akku - Spann -u. Verschlussgerätes GT-ONE:  
Länge: 33,0 cm x Breite: 10,5 cm x Höhe: 16,5 cm
- Gewicht (inkl. Akku): 3,75 kg

### Zubehör:

590.411 Abrollwagen FG 04



# WIHE-mat - Kartonverschließmaschine

## 983.006 Modell S 8 / 983.011 – Modell S 8/4

### Funktion:

Die Kartonverschließmaschinen **S 8** und **S 8/4** verkleben mit Selbstklebeband (U-Verschluss) die unteren und oberen Klappen von Versandkartons gleichen Formates.

Der Karton wird seitlich angetrieben.

Eine Umstellung auf andere Kartonformate erfolgt schnell und einfach.

Die Maschine ist bestens geeignet für schmale und flache Kartons.

### Kartonabmessungen:

#### für S 8/4

min.      max.

Länge: 150 mm – unendlich

Breite: 100 mm – 500 mm

Höhe : 60 mm – 500 mm



### Kartonabmessungen:

#### für S 8

min.      max.

Länge: 150 mm – unendlich

Breite: 120 mm – 500 mm

Höhe : 120 mm – 500 mm

### Beschreibung:

- Klebebandaggregat K11 für 50 mm Bandbreite (Laschenlänge 50 oder 70 mm) **(nur für S 8)**
- für Kartons bis max. 40 kg
- Toleranzausgleich für Breite und Höhe
- geeignet für Kleberollen bis 990 m
- höhenverstellbar zwischen 530 und 780 mm (Höhe Rollenbahnen)
- Faustformel Kapazität: 1000 : Kartonlänge in cm + 30 cm
- Seitenandruckrollen
- KartonhöhenEinstellung über Spindel
- Kartonbreiteneinstellung über Spindel
- Option gegen Aufpreis: Klebebandaggregat K 12 für 75 mm Bandbreite **(nur für S 8)**

### Technische Daten:

- 380 V (220 V auf Bestellung) Zuleitung 1,5 m
- 2 Motoren je 0,14 KW, Motorschutzschalter, CE - Zeichen
- Explosionszeichnung wird mitgeliefert. Dadurch können evtl. Reparaturen zu 95% selbst durchgeführt werden.
- Kleines Servicepaket wird mitgeliefert

# WIHE-mat - Kartonverschleißmaschine

## 983.021 Modell SK20

### Funktion:

Die Kartonverschleißmaschine **SK20** verklebt mit Selbstklebeband (U-Verschluss) die unteren und oberen Klappen von Versandkartons gleichen Formates.

Der Karton wird oben und unten angetrieben.

Eine Umstellung auf andere Schachtelformate erfolgt schnell und einfach.

Obere und untere Förderbänder gestatten das Verschließen von schwierigen Kartonformaten.

### Technische Daten:

- 380 V (220 V auf Bestellung) Zuleitung 1,5 m
- 2 Motoren je 0,14 KW, Motorschutzschalter, CE - Zeichen
- Explosionszeichnung wird mitgeliefert. Dadurch können evtl. Reparaturen zu 95% selbst durchgeführt werden.
- Kleines Servicepaket wird mitgeliefert



### Kartonabmessungen:

	<u>min.</u>	<u>max.</u>
Länge:	150 mm	– unendlich
Breite:	140 mm	– 500 mm
Höhe :	110 mm	– 500 mm

### Beschreibung:

- Klebebandaggregat einstellbar
- für Kartons bis max. 40 kg
- Toleranzausgleich für die Höhe
- geeignet für Kleberollen bis 990 m Länge und 50 mm Breite
- höhenverstellbar zwischen 480 und 820 mm (Höhe Rollenbahnen)
- Kapazität ist abhängig von der Kartongröße Formel:  $1000 : \text{Kartonlänge in cm} + 30 \text{ cm}$
- Seitenandruckrollen für überfüllte Kartons
- Kartenhöheneinstellung über Spindel
- Kartonbreiteneinstellung mittels Schwenkverschluss



# WIHE-mat - Kartonverschleißmaschine

## 983.030 Modell SR20

### Funktion:

Die Kartonverschleißmaschine **SR20** stellt sich automatisch auf das jeweilige Kartonformat ein und verklebt mit Selbstklebeband (U-Verschluss) die oberen und unteren Kartonklappen.

Obere und untere Förderbänder gestatten das Verschließen von schwierigen Kartonformaten.

Die pneumatische Konzentriervorrichtung hält den Karton während einer Befüllung.

Ideal geeignet für unterfüllte Kartons. Die **SM4** benötigt einen Pneumatikanschluss mit mindestens 4 bar Druck. Luftverbrauch ca. 6000 l/Stunde

### Technische Daten:

- 380 V (220 V auf Bestellung) Zuleitung 1,5 m
- Motoren je 0,18 KW, Motorschutzschalter, CE-Zeichen
- Explosionszeichnung wird mitgeliefert. Dadurch können bis zu 95% aller Reparaturen selbst durchgeführt werden.
- Kleines Servicepaket wird mitgeliefert



### Kartonabmessungen:

	<u>min.</u>	<u>max.</u>
Länge:	150 mm	unendlich
Breite:	140 mm	500 mm
Höhe :	110 mm	500 mm

**Andere Kartonformate auf Anfrage.**

### Beschreibung:

- Klebebandaggregat K 11 bei max. 50 mm Breite (Laschenlänge 50 oder 70 mm)
- für Kartons bis max. 40 kg
- Toleranzausgleich für Breite und Höhe
- geeignet für Kleberollen bis 990 m Länge und 50 mm Breite
- höhenverstellbar zwischen 480 und 820 mm (Höhe Rollenbahnen)
- Faustformel Kapazität: 1000 : Kartonlänge in cm + 30 cm
- Höhe und Breite werden pneumatisch eingestellt



# WIHE-mat - Umreifungs-Vollautomat für PP-Umreifungsbänder

## 980.252 Modell WHU 200M



andere Rahmengröße  
auf Anfrage

### Rahmengröße:

**600 x 850 mm (Höhe x Breite)**

Elektroanschluss: 230 V = Standard

Bandbreite: 12 mm = Standard

Kerninnen-Ø: 200/190 mm = Standard

Dieses Modell ist  
auch mit elektrischer  
Bandspannung  
erhältlich

### Funktion:

Bedingt durch 230 Volt Anschluss und der fahrbar kompakten Ausführung ist der Vollautomat überall in Ihrem Betrieb einsetzbar.

Die automatische Füllung des Bandvorratsmagazins gibt hohe Funktions- und Betriebssicherheit.

Präzise Bauteile der mechanischen Funktionselemente gewährleisten im Zusammenhang mit modernster PLC Technik optimale Funktionsabläufe.

Hierdurch wird bei einer Rahmengröße von 600 x 850 mm ein hoher Umreifungszyklus erreicht.

### Standardausstattung:

- PLC Steuerung 230 Volt
- Standby Schaltung, speziell legierte Heizung
- wartungsfreie robuste mech. Bandspannung, stufenlos
- 2-fache Bedienmöglichkeit: Hand- und Fußschalter
- enormer Vorteil bei sperrigen oder langen Paketen
- Rollen im Arbeitstisch



# WIHE-mat - Umreifungs-Halbautomat für PP Bänder

## 980.102 Modell EXS 206

Ein leistungsfähiger kleiner Umreifungs-Halbautomat, der ganz groß ist in der:

### Flexibilität:

- Fahrbare Kompaktausführung, überall problemlos einsetzbar
- Höhenverstellbar, anpassungsfähig an Packtischhöhe (750 mm bis 980 mm)
- Bandbreite: 9 -, 12 - oder 15 mm
- Bandstärke: 0,4 - 0,7 mm
- Kartongröße: fast alle Größen ab 60 mm Breite und 30 mm Höhe
- Mechanische stufenlose Bandspannung, für kantenschonende Sicherung ohne Deformation, bei festem Halt (max. Zugkraft 600 Nm)
- Stufenlos einstellbarer Bandvorschub: exakte Bandvorgabe je nach Kartongröße

### Sicherheit:

- Einfache und betriebssichere Bedienung
- Vielfach bewährte Bauelemente
- Prüfzeichen CE

### Technik:

- Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech, lackiert
- Arbeitsplatte rostfrei
- Abmessung: 895 mm lang, 565 mm breit
- Gewicht 80 kg
- Betriebsspannung: 220 V/50 Hz, 0,25 KW
- Elektronische Printsteuerung und mechanische Funktionselemente
- Thermostatgesteuerte, feste Bandverschweißung, Verschlusszeit 1,5 Sekunden
- Automatische Umschaltung auf Standby nach ca. 30 Sek. Arbeitsunterbrechung
- Automatische Einschaltung beim nächsten Einführen des Bandes
- Einfache und schnelle Umstellung auf andere Bandbreiten
- Kernabmessung: 200 mm Durchmesser







# WIHEDÜ - Technischer Service

## Unsere umfassende Kundenbetreuung:

Unsere **Firmenphilosophie** beruht auf einer alten Tradition. Die Firma Willy Heckmann ist für ihre Kunden da, d.h. wir bieten Ihnen unsere Unterstützung und Begleitung an, Ihre Verpackungswünsche **gemäß Ihren Bedürfnissen** zu realisieren. Deshalb fordern Sie uns. Wir werden unser Bestes tun, Sie zufrieden zu stellen. Wir setzen auf langfristige Geschäftsbeziehungen, die beiden Seiten **Nutzen, Zuverlässigkeit und Vertrauen** ermöglichen.



## Unser Reparatur- und Wartungs-Service:

Für unsere halb- und vollautomatischen Verpackungsmaschinen leisten wir einen **bundesweiten Service**. Durch unsere Standorte im Norden, in der Mitte und im Süden des Landes ist eine **zeitnahe Betreuung gewährleistet**.



## Unsere Ersatzteile:

Ein **sehr großes Ersatzteillager** für Anlagen, die über eine sehr lange Lebensdauer verfügen, ist ebenfalls in unserem Hause vorhanden.

Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, in der heutigen schnelllebigen Zeit auch Maschinen länger als allgemein üblich zu warten.



## Unsere Wartungsverträge:

Zudem bieten wir für alle Maschinen Wartungsverträge an, die sicherstellen, dass die bei uns gekauften Anlagen auch **fachgerecht gewartet** werden.



**Falls Sie einen Artikel nicht gefunden haben  
– sprechen Sie uns bitte persönlich an,  
wir helfen Ihnen gerne weiter!**

**Außerdem in unserem Lieferprogramm:**

Antirutschpapier  
Antirutschmatten  
Schrumpffolien  
Schlauchfolien  
LDPE-Säcke  
Stahlbänder  
Stahlbandgeräte  
Breitheftklammern  
Heftmaschinen  
Luftpolsterkissen  
Luftpolstermaschinen  
u.v.m.

*Scan mich!*

Besuchen Sie uns im Internet:

[www.willy-heckmann.com](http://www.willy-heckmann.com)





## WILLY HECKMANN GmbH & Co. KG

**Hauptverwaltung  
Zentrallager und Versand**  
In der Loh 32-34  
40668 Meerbusch-Lank  
Tel.: 02150 915-0  
Fax: 02150 915-152  
E-Mail: [info@willy-heckmann.com](mailto:info@willy-heckmann.com)  
Internet: [www.willy-heckmann.com](http://www.willy-heckmann.com)

**Zweigniederlassung  
Büro Hannover**  
Gutenbergstr. 3a  
30966 Hemmingen/Hannover  
Tel.: 0511 7682-5577  
Fax: 0511 7682-7240

**Zweigniederlassung  
Büro München**  
Robert-Bosch-Str. 15  
85748 Garching/München  
Tel.: 089 8127741  
Fax: 089 8129846